



Product catalogue

ITOKI MARKET SPACE INC.

株式会社イトーキマーケットスペース

CONTENTS



Product catalogue
ITOKI MARKET SPACE INC.

- 001 | ハードベース-S 〈HBSシリーズ〉 **New**
- 014 | パワーベースⅢ 〈HBS-PBⅢ〉 **New**
- 019 | 脚付支柱 〈HBS-L〉 **New**
- 025 | Tフレームシリーズ
- 033 | ブックシリーズ
- 038 | フリーダムスクリーン
- 044 | 冷蔵ショーケース
- 047 | ショーケース
- 052 | 青果平台
- 053 | ベースキャリア
- 054 | ワイヤーラック
- 056 | 平台／ワゴン
- 058 | セルフサービスカート
- 059 | ハンガースタンド／ミラースタンド／
フィッティングルーム
- 065 | 棚板・ブラケット
- 072 | バー・ブラケット
- 074 | ハンガーパイプ
- 075 | フック
- 077 | ボックス
- 081 | サービスカウンター
- 083 | チェックアウトカウンター
- 086 | 棚下照明
- 088 | 備品
- 089 | ショッピングカート／バスケット
- 091 | カタログのご利用について



Hard Base-S 〈HBSシリーズ〉 New

ハードベース-S 〈HBSシリーズ〉

高い耐荷重性と豊富なパーツ。
フレキシブルなディスプレイが可能な万能型陳列什器。



シンプルなフォルムと豊富なオプションパーツで、
どんな商品群にも対応できる万能タイプの什器です。
簡単に組立・連増ができ、重量物のボリューム陳列にも安心です。
多種多様な店舗・さまざまな業態ニーズに応えます。



Hard Base-S 〈HBSシリーズ〉の特長

両面型




片面型



上段がフラットに

3段可変ブラケットの使用により、HSL重量棚板をアップライト(支柱)の最上端でセット可能。上段がフラットになり、平台のような使い方ができます。

※D200・250の棚板のみフラットにできません。



3段可変棚

3段可変ブラケットの採用により、棚板は3段階に傾斜できます。


※D200・250のみ2段可変ブラケットです。

揺れやショックに万全

特殊な支柱キャップの採用により、トップチャンネルと支柱をしっかりと固定。地震による揺れやショックによる什器の破壊を防止します。



■耐荷重性能




本体

本体形状	設置方法	棚板合計	デッキ	1連あたり総合計
両面型	単体の場合	800kg	400kg	1200kg
	連増の場合	400kg	400kg	800kg
片面型	単体の場合	400kg	200kg	600kg
	連増の場合	200kg	200kg	400kg

※間口W1200の等分布荷重。両面型は両面にバランスよく加重した場合。

※両面型を使用の際、両面の荷重に著しい差がある場合は、各々の面について片面型として荷重を考慮してください。

スペースや商品に合わせて
連増や仕様変更も自由自在です。



本体カラー PA

支柱 (下記パーツ以外を含む)

オフホワイト (P7)

キックプレート／ベース／
ベースカバー

ダークグレー (P6)

パーツカラー P7

棚板


オフホワイト (P7)

オプションカラー P2

ブラック (P2)

※P2は受注対応のため納期
がかかります。担当者へ
お問い合わせください。
※その他のカラーも対応可
能です。

基本寸法図





W : 間口呼び寸
(600、750、900、1200)

H : 高さ呼び寸
(1200、1350、1500、1650、1800、1950、2100、2400)


D1 : 両面型奥行呼び寸
(700、900、1200、1500、1800)

D2 : 片面型奥行呼び寸
(350、450、600、750、900)



		W600		W750		W900		W1200		
		単体	連増	単体	連増	単体	連増	単体	連増	
		(ベースカバー付)		(ベースカバー付)		(ベースカバー付)		(ベースカバー付)		
H1200	D700	RKA0	-FS6702-PA	-FA6702-PA	-FS7702-PA	-FA7702-PA	-FS9702-PA	-FA9702-PA	-FS2702-PA	-FA2702-PA
	D900	RKA0	-FS6902-PA	-FA6902-PA	-FS7902-PA	-FA7902-PA	-FS9902-PA	-FA9902-PA	-FS2902-PA	-FA2902-PA
	D1200	RKA0	-FS6122-PA	-FA6122-PA	-FS7122-PA	-FA7122-PA	-FS9122-PA	-FA9122-PA	-FS2122-PA	-FA2122-PA
	D1500	RKA0	-FS6152-PA	-FA6152-PA	-FS7152-PA	-FA7152-PA	-FS9152-PA	-FA9152-PA	-FS2152-PA	-FA2152-PA
	D1800	RKA0	-FS6182-PA	-FA6182-PA	-FS7182-PA	-FA7182-PA	-FS9182-PA	-FA9182-PA	-FS2182-PA	-FA2182-PA
H1350	D700	RKA0	-FS6703-PA	-FA6703-PA	-FS7703-PA	-FA7703-PA	-FS9703-PA	-FA9703-PA	-FS2703-PA	-FA2703-PA
	D900	RKA0	-FS6903-PA	-FA6903-PA	-FS7903-PA	-FA7903-PA	-FS9903-PA	-FA9903-PA	-FS2903-PA	-FA2903-PA
	D1200	RKA0	-FS6123-PA	-FA6123-PA	-FS7123-PA	-FA7123-PA	-FS9123-PA	-FA9123-PA	-FS2123-PA	-FA2123-PA
	D1500	RKA0	-FS6153-PA	-FA6153-PA	-FS7153-PA	-FA7153-PA	-FS9153-PA	-FA9153-PA	-FS2153-PA	-FA2153-PA
	D1800	RKA0	-FS6183-PA	-FA6183-PA	-FS7183-PA	-FA7183-PA	-FS9183-PA	-FA9183-PA	-FS2183-PA	-FA2183-PA
H1500	D700	RKA0	-FS6705-PA	-FA6705-PA	-FS7705-PA	-FA7705-PA	-FS9705-PA	-FA9705-PA	-FS2705-PA	-FA2705-PA
	D900	RKA0	-FS6905-PA	-FA6905-PA	-FS7905-PA	-FA7905-PA	-FS9905-PA	-FA9905-PA	-FS2905-PA	-FA2905-PA
	D1200	RKA0	-FS6125-PA	-FA6125-PA	-FS7125-PA	-FA7125-PA	-FS9125-PA	-FA9125-PA	-FS2125-PA	-FA2125-PA
	D1500	RKA0	-FS6155-PA	-FA6155-PA	-FS7155-PA	-FA7155-PA	-FS9155-PA	-FA9155-PA	-FS2155-PA	-FA2155-PA
	D1800	RKA0	-FS6185-PA	-FA6185-PA	-FS7185-PA	-FA7185-PA	-FS9185-PA	-FA9185-PA	-FS2185-PA	-FA2185-PA
H1650	D700	RKA0	-FS6706-PA	-FA6706-PA	-FS7706-PA	-FA7706-PA	-FS9706-PA	-FA9706-PA	-FS2706-PA	-FA2706-PA
	D900	RKA0	-FS6906-PA	-FA6906-PA	-FS7906-PA	-FA7906-PA	-FS9906-PA	-FA9906-PA	-FS2906-PA	-FA2906-PA
	D1200	RKA0	-FS6126-PA	-FA6126-PA	-FS7126-PA	-FA7126-PA	-FS9126-PA	-FA9126-PA	-FS2126-PA	-FA2126-PA
	D1500	RKA0	-FS6156-PA	-FA6156-PA	-FS7156-PA	-FA7156-PA	-FS9156-PA	-FA9156-PA	-FS2156-PA	-FA2156-PA
	D1800	RKA0	-FS6186-PA	-FA6186-PA	-FS7186-PA	-FA7186-PA	-FS9186-PA	-FA9186-PA	-FS2186-PA	-FA2186-PA
H1800	D700	RKA0	-FS6708-PA	-FA6708-PA	-FS7708-PA	-FA7708-PA	-FS9708-PA	-FA9708-PA	-FS2708-PA	-FA2708-PA
	D900	RKA0	-FS6908-PA	-FA6908-PA	-FS7908-PA	-FA7908-PA	-FS9908-PA	-FA9908-PA	-FS2908-PA	-FA2908-PA
	D1200	RKA0	-FS6128-PA	-FA6128-PA	-FS7128-PA	-FA7128-PA	-FS9128-PA	-FA9128-PA	-FS2128-PA	-FA2128-PA
	D1500	RKA0	-FS6158-PA	-FA6158-PA	-FS7158-PA	-FA7158-PA	-FS9158-PA	-FA9158-PA	-FS2158-PA	-FA2158-PA
	D1800	RKA0	-FS6188-PA	-FA6188-PA	-FS7188-PA	-FA7188-PA	-FS9188-PA	-FA9188-PA	-FS2188-PA	-FA2188-PA
H1950	D900	RKA0	-FS6909-PA	-FA6909-PA	-FS7909-PA	-FA7909-PA	-FS9909-PA	-FA9909-PA	-FS2909-PA	-FA2909-PA
	D1200	RKA0	-FS6129-PA	-FA6129-PA	-FS7129-PA	-FA7129-PA	-FS9129-PA	-FA9129-PA	-FS2129-PA	-FA2129-PA
	D1500	RKA0	-FS6159-PA	-FA6159-PA	-FS7159-PA	-FA7159-PA	-FS9159-PA	-FA9159-PA	-FS2159-PA	-FA2159-PA
	D1800	RKA0	-FS6189-PA	-FA6189-PA	-FS7189-PA	-FA7189-PA	-FS9189-PA	-FA9189-PA	-FS2189-PA	-FA2189-PA
H2100	D900	RKA0	-FS6901-PA	-FA6901-PA	-FS7901-PA	-FA7901-PA	-FS9901-PA	-FA9901-PA	-FS2901-PA	-FA2901-PA
	D1200	RKA0	-FS6121-PA	-FA6121-PA	-FS7121-PA	-FA7121-PA	-FS9121-PA	-FA9121-PA	-FS2121-PA	-FA2121-PA
	D1500	RKA0	-FS6151-PA	-FA6151-PA	-FS7151-PA	-FA7151-PA	-FS9151-PA	-FA9151-PA	-FS2151-PA	-FA2151-PA
	D1800	RKA0	-FS6181-PA	-FA6181-PA	-FS7181-PA	-FA7181-PA	-FS9181-PA	-FA9181-PA	-FS2181-PA	-FA2181-PA
H2400	D900	RKA0	-FS6904-PA	-FA6904-PA	-FS7904-PA	-FA7904-PA	-FS9904-PA	-FA9904-PA	-FS2904-PA	-FA2904-PA
	D1200	RKA0	-FS6124-PA	-FA6124-PA	-FS7124-PA	-FA7124-PA	-FS9124-PA	-FA9124-PA	-FS2124-PA	-FA2124-PA
	D1500	RKA0	-FS6154-PA	-FA6154-PA	-FS7154-PA	-FA7154-PA	-FS9154-PA	-FA9154-PA	-FS2154-PA	-FA2154-PA
	D1800	RKA0	-FS6184-PA	-FA6184-PA	-FS7184-PA	-FA7184-PA	-FS9184-PA	-FA9184-PA	-FS2184-PA	-FA2184-PA



▲ W600・750のH1650以上は必ず3連結以上でご使用ください。



		W600		W750		W900		W1200		
		単体	連増	単体	連増	単体	連増	単体	連増	
		(ベースカバー付)		(ベースカバー付)		(ベースカバー付)		(ベースカバー付)		
H1200	D350	RKA0	-HS6352-PA	-HA6352-PA	-HS7352-PA	-HA7352-PA	-HS9352-PA	-HA9352-PA	-HS2352-PA	-HA2352-PA
	D450	RKA0	-HS6452-PA	-HA6452-PA	-HS7452-PA	-HA7452-PA	-HS9452-PA	-HA9452-PA	-HS2452-PA	-HA2452-PA
	D600	RKA0	-HS6602-PA	-HA6602-PA	-HS7602-PA	-HA7602-PA	-HS9602-PA	-HA9602-PA	-HS2602-PA	-HA2602-PA
	D750	RKA0	-HS6752-PA	-HA6752-PA	-HS7752-PA	-HA7752-PA	-HS9752-PA	-HA9752-PA	-HS2752-PA	-HA2752-PA
	D900	RKA0	-HS6902-PA	-HA6902-PA	-HS7902-PA	-HA7902-PA	-HS9902-PA	-HA9902-PA	-HS2902-PA	-HA2902-PA
H1350	D350	RKA0	-HS6353-PA	-HA6353-PA	-HS7353-PA	-HA7353-PA	-HS9353-PA	-HA9353-PA	-HS2353-PA	-HA2353-PA
	D450	RKA0	-HS6453-PA	-HA6453-PA	-HS7453-PA	-HA7453-PA	-HS9453-PA	-HA9453-PA	-HS2453-PA	-HA2453-PA
	D600	RKA0	-HS6603-PA	-HA6603-PA	-HS7603-PA	-HA7603-PA	-HS9603-PA	-HA9603-PA	-HS2603-PA	-HA2603-PA
	D750	RKA0	-HS6753-PA	-HA6753-PA	-HS7753-PA	-HA7753-PA	-HS9753-PA	-HA9753-PA	-HS2753-PA	-HA2753-PA
	D900	RKA0	-HS6903-PA	-HA6903-PA	-HS7903-PA	-HA7903-PA	-HS9903-PA	-HA9903-PA	-HS2903-PA	-HA2903-PA
H1500	D350	RKA0	-HS6355-PA	-HA6355-PA	-HS7355-PA	-HA7355-PA	-HS9355-PA	-HA9355-PA	-HS2355-PA	-HA2355-PA
	D450	RKA0	-HS6455-PA	-HA6455-PA	-HS7455-PA	-HA7455-PA	-HS9455-PA	-HA9455-PA	-HS2455-PA	-HA2455-PA
	D600	RKA0	-HS6605-PA	-HA6605-PA	-HS7605-PA	-HA7605-PA	-HS9605-PA	-HA9605-PA	-HS2605-PA	-HA2605-PA
	D750	RKA0	-HS6755-PA	-HA6755-PA	-HS7755-PA	-HA7755-PA	-HS9755-PA	-HA9755-PA	-HS2755-PA	-HA2755-PA
	D900	RKA0	-HS6905-PA	-HA6905-PA	-HS7905-PA	-HA7905-PA	-HS9905-PA	-HA9905-PA	-HS2905-PA	-HA2905-PA
H1650	D350	RKA0	-HS6356-PA	-HA6356-PA	-HS7356-PA	-HA7356-PA	-HS9356-PA	-HA9356-PA	-HS2356-PA	-HA2356-PA
	D450	RKA0	-HS6456-PA	-HA6456-PA	-HS7456-PA	-HA7456-PA	-HS9456-PA	-HA9456-PA	-HS2456-PA	-HA2456-PA
	D600	RKA0	-HS6606-PA	-HA6606-PA	-HS7606-PA	-HA7606-PA	-HS9606-PA	-HA9606-PA	-HS2606-PA	-HA2606-PA
	D750	RKA0	-HS6756-PA	-HA6756-PA	-HS7756-PA	-HA7756-PA	-HS9756-PA	-HA9756-PA	-HS2756-PA	-HA2756-PA
	D900	RKA0	-HS6906-PA	-HA6906-PA	-HS7906-PA	-HA7906-PA	-HS9906-PA	-HA9906-PA	-HS2906-PA	-HA2906-PA
H1800	D450	RKA0	-HS6458-PA	-HA6458-PA	-HS7458-PA	-HA7458-PA	-HS9458-PA	-HA9458-PA	-HS2458-PA	-HA2458-PA
	D600	RKA0	-HS6608-PA	-HA6608-PA	-HS7608-PA	-HA7608-PA	-HS9608-PA	-HA9608-PA	-HS2608-PA	-HA2608-PA
	D750	RKA0	-HS6758-PA	-HA6758-PA	-HS7758-PA	-HA7758-PA	-HS9758-PA	-HA9758-PA	-HS2758-PA	-HA2758-PA
	D900	RKA0	-HS6908-PA	-HA6908-PA	-HS7908-PA	-HA7908-PA	-HS9908-PA	-HA9908-PA	-HS2908-PA	-HA2908-PA
H1950	D450	RKA0	-HS6459-PA	-HA6459-PA	-HS7459-PA	-HA7459-PA	-HS9459-PA	-HA9459-PA	-HS2459-PA	-HA2459-PA
	D600	RKA0	-HS6609-PA	-HA6609-PA	-HS7609-PA	-HA7609-PA	-HS9609-PA	-HA9609-PA	-HS2609-PA	-HA2609-PA
	D750	RKA0	-HS6759-PA	-HA6759-PA	-HS7759-PA	-HA7759-PA	-HS9759-PA	-HA9759-PA	-HS2759-PA	-HA2759-PA
	D900	RKA0	-HS6909-PA	-HA6909-PA	-HS7909-PA	-HA7909-PA	-HS9909-PA	-HA9909-PA	-HS2909-PA	-HA2909-PA
H2100	D450	RKA0	-HS6451-PA	-HA6451-PA	-HS7451-PA	-HA7451-PA	-HS9451-PA	-HA9451-PA	-HS2451-PA	-HA2451-PA
	D600	RKA0	-HS6601-PA	-HA6601-PA	-HS7601-PA	-HA7601-PA	-HS9601-PA	-HA9601-PA	-HS2601-PA	-HA2601-PA
	D750	RKA0	-HS6751-PA	-HA6751-PA	-HS7751-PA	-HA7751-PA	-HS9751-PA	-HA9751-PA	-HS2751-PA	-HA2751-PA
	D900	RKA0	-HS6901-PA	-HA6901-PA	-HS7901-PA	-HA7901-PA	-HS9901-PA	-HA9901-PA	-HS2901-PA	-HA2901-PA
H2400	D600	RKA0	-HS6604-PA	-HA6604-PA	-HS7604-PA	-HA7604-PA	-HS9604-PA	-HA9604-PA	-HS2604-PA	-HA2604-PA
	D750	RKA0	-HS6754-PA	-HA6754-PA	-HS7754-PA	-HA7754-PA	-HS9754-PA	-HA9754-PA	-HS2754-PA	-HA2754-PA
	D900	RKA0	-HS6904-PA	-HA6904-PA	-HS7904-PA	-HA7904-PA	-HS9904-PA	-HA9904-PA	-HS2904-PA	-HA2904-PA


▲ W600・750のH1650以上は必ず3連結以上でご使用ください。

D750・900のデッキはエクステンション棚板を使用しています。



		W600		W750		W900		W1200		
		単体	連増	単体	連増	単体	連増	単体	連増	
		(ベースカバー付)		(ベースカバー付)		(ベースカバー付)		(ベースカバー付)		
H1200	D700	RKAM	-FS6702-PA	-FA6702-PA	-FS7702-PA	-FA7702-PA	-FS9702-PA	-FA9702-PA	-FS2702-PA	-FA2702-PA
	D900	RKAM	-FS6902-PA	-FA6902-PA	-FS7902-PA	-FA7902-PA	-FS9902-PA	-FA9902-PA	-FS2902-PA	-FA2902-PA
	D1200	RKAM	-FS6122-PA	-FA6122-PA	-FS7122-PA	-FA7122-PA	-FS9122-PA	-FA9122-PA	-FS2122-PA	-FA2122-PA
	D1500	RKAM	-FS6152-PA	-FA6152-PA	-FS7152-PA	-FA7152-PA	-FS9152-PA	-FA9152-PA	-FS2152-PA	-FA2152-PA
	D1800	RKAM	-FS6182-PA	-FA6182-PA	-FS7182-PA	-FA7182-PA	-FS9182-PA	-FA9182-PA	-FS2182-PA	-FA2182-PA
H1350	D700	RKAM	-FS6703-PA	-FA6703-PA	-FS7703-PA	-FA7703-PA	-FS9703-PA	-FA9703-PA	-FS2703-PA	-FA2703-PA
	D900	RKAM	-FS6903-PA	-FA6903-PA	-FS7903-PA	-FA7903-PA	-FS9903-PA	-FA9903-PA	-FS2903-PA	-FA2903-PA
	D1200	RKAM	-FS6123-PA	-FA6123-PA	-FS7123-PA	-FA7123-PA	-FS9123-PA	-FA9123-PA	-FS2123-PA	-FA2123-PA
	D1500	RKAM	-FS6153-PA	-FA6153-PA	-FS7153-PA	-FA7153-PA	-FS9153-PA	-FA9153-PA	-FS2153-PA	-FA2153-PA
	D1800	RKAM	-FS6183-PA	-FA6183-PA	-FS7183-PA	-FA7183-PA	-FS9183-PA	-FA9183-PA	-FS2183-PA	-FA2183-PA
H1500	D700	RKAM	-FS6705-PA	-FA6705-PA	-FS7705-PA	-FA7705-PA	-FS9705-PA	-FA9705-PA	-FS2705-PA	-FA2705-PA
	D900	RKAM	-FS6905-PA	-FA6905-PA	-FS7905-PA	-FA7905-PA	-FS9905-PA	-FA9905-PA	-FS2905-PA	-FA2905-PA
	D1200	RKAM	-FS6125-PA	-FA6125-PA	-FS7125-PA	-FA7125-PA	-FS9125-PA	-FA9125-PA	-FS2125-PA	-FA2125-PA
	D1500	RKAM	-FS6155-PA	-FA6155-PA	-FS7155-PA	-FA7155-PA	-FS9155-PA	-FA9155-PA	-FS2155-PA	-FA2155-PA
	D1800	RKAM	-FS6185-PA	-FA6185-PA	-FS7185-PA	-FA7185-PA	-FS9185-PA	-FA9185-PA	-FS2185-PA	-FA2185-PA
H1650	D700	RKAM	-FS6706-PA	-FA6706-PA	-FS7706-PA	-FA7706-PA	-FS9706-PA	-FA9706-PA	-FS2706-PA	-FA2706-PA
	D900	RKAM	-FS6906-PA	-FA6906-PA	-FS7906-PA	-FA7906-PA	-FS9906-PA	-FA9906-PA	-FS2906-PA	-FA2906-PA
	D1200	RKAM	-FS6126-PA	-FA6126-PA	-FS7126-PA	-FA7126-PA	-FS9126-PA	-FA9126-PA	-FS2126-PA	-FA2126-PA
	D1500	RKAM	-FS6156-PA	-FA6156-PA	-FS7156-PA	-FA7156-PA	-FS9156-PA	-FA9156-PA	-FS2156-PA	-FA2156-PA
	D1800	RKAM	-FS6186-PA	-FA6186-PA	-FS7186-PA	-FA7186-PA	-FS9186-PA	-FA9186-PA	-FS2186-PA	-FA2186-PA
H1800	D700	RKAM	-FS6708-PA	-FA6708-PA	-FS7708-PA	-FA7708-PA	-FS9708-PA	-FA9708-PA	-FS2708-PA	-FA2708-PA
	D900	RKAM	-FS6908-PA	-FA6908-PA	-FS7908-PA	-FA7908-PA	-FS9908-PA	-FA9908-PA	-FS2908-PA	-FA2908-PA
	D1200	RKAM	-FS6128-PA	-FA6128-PA	-FS7128-PA	-FA7128-PA	-FS9128-PA	-FA9128-PA	-FS2128-PA	-FA2128-PA
	D1500	RKAM	-FS6158-PA	-FA6158-PA	-FS7158-PA	-FA7158-PA	-FS9158-PA	-FA9158-PA	-FS2158-PA	-FA2158-PA
	D1800	RKAM	-FS6188-PA	-FA6188-PA	-FS7188-PA	-FA7188-PA	-FS9188-PA	-FA9188-PA	-FS2188-PA	-FA2188-PA
H1950	D900	RKAM	-FS6909-PA	-FA6909-PA	-FS7909-PA	-FA7909-PA	-FS9909-PA	-FA9909-PA	-FS2909-PA	-FA2909-PA
	D1200	RKAM	-FS6129-PA	-FA6129-PA	-FS7129-PA	-FA7129-PA	-FS9129-PA	-FA9129-PA	-FS2129-PA	-FA2129-PA
	D1500	RKAM	-FS6159-PA	-FA6159-PA	-FS7159-PA	-FA7159-PA	-FS9159-PA	-FA9159-PA	-FS2159-PA	-FA2159-PA
	D1800	RKAM	-FS6189-PA	-FA6189-PA	-FS7189-PA	-FA7189-PA	-FS9189-PA	-FA9189-PA	-FS2189-PA	-FA2189-PA
H2100	D900	RKAM	-FS6901-PA	-FA6901-PA	-FS7901-PA	-FA7901-PA	-FS9901-PA	-FA9901-PA	-FS2901-PA	-FA2901-PA
	D1200	RKAM	-FS6121-PA	-FA6121-PA	-FS7121-PA	-FA7121-PA	-FS9121-PA	-FA9121-PA	-FS2121-PA	-FA2121-PA
	D1500	RKAM	-FS6151-PA	-FA6151-PA	-FS7151-PA	-FA7151-PA	-FS9151-PA	-FA9151-PA	-FS2151-PA	-FA2151-PA
	D1800	RKAM	-FS6181-PA	-FA6181-PA	-FS7181-PA	-FA7181-PA	-FS9181-PA	-FA9181-PA	-FS2181-PA	-FA2181-PA
H2400	D900	RKAM	-FS6904-PA	-FA6904-PA	-FS7904-PA	-FA7904-PA	-FS9904-PA	-FA9904-PA	-FS2904-PA	-FA2904-PA
	D1200	RKAM	-FS6124-PA	-FA6124-PA	-FS7124-PA	-FA7124-PA	-FS9124-PA	-FA9124-PA	-FS2124-PA	-FA2124-PA
	D1500	RKAM	-FS6154-PA	-FA6154-PA	-FS7154-PA	-FA7154-PA	-FS9154-PA	-FA9154-PA	-FS2154-PA	-FA2154-PA
	D1800	RKAM	-FS6184-PA	-FA6184-PA	-FS7184-PA	-FA7184-PA	-FS9184-PA	-FA9184-PA	-FS2184-PA	-FA2184-PA

▲ W600・750のH1650以上は必ず3連結以上でご使用ください。




		W600		W750		W900		W1200		
		単体	連増	単体	連増	単体	連増	単体	連増	
		(ベースカバー付)		(ベースカバー付)		(ベースカバー付)		(ベースカバー付)		
H1200	D350	RKAM	-HS6352-PA	-HA6352-PA	-HS7352-PA	-HA7352-PA	-HS9352-PA	-HA9352-PA	-HS2352-PA	-HA2352-PA
	D450	RKAM	-HS6452-PA	-HA6452-PA	-HS7452-PA	-HA7452-PA	-HS9452-PA	-HA9452-PA	-HS2452-PA	-HA2452-PA
	D600	RKAM	-HS6602-PA	-HA6602-PA	-HS7602-PA	-HA7602-PA	-HS9602-PA	-HA9602-PA	-HS2602-PA	-HA2602-PA
	D750	RKAM	-HS6752-PA	-HA6752-PA	-HS7752-PA	-HA7752-PA	-HS9752-PA	-HA9752-PA	-HS2752-PA	-HA2752-PA
	D900	RKAM	-HS6902-PA	-HA6902-PA	-HS7902-PA	-HA7902-PA	-HS9902-PA	-HA9902-PA	-HS2902-PA	-HA2902-PA
H1350	D350	RKAM	-HS6353-PA	-HA6353-PA	-HS7353-PA	-HA7353-PA	-HS9353-PA	-HA9353-PA	-HS2353-PA	-HA2353-PA
	D450	RKAM	-HS6453-PA	-HA6453-PA	-HS7453-PA	-HA7453-PA	-HS9453-PA	-HA9453-PA	-HS2453-PA	-HA2453-PA
	D600	RKAM	-HS6603-PA	-HA6603-PA	-HS7603-PA	-HA7603-PA	-HS9603-PA	-HA9603-PA	-HS2603-PA	-HA2603-PA
	D750	RKAM	-HS6753-PA	-HA6753-PA	-HS7753-PA	-HA7753-PA	-HS9753-PA	-HA9753-PA	-HS2753-PA	-HA2753-PA
	D900	RKAM	-HS6903-PA	-HA6903-PA	-HS7903-PA	-HA7903-PA	-HS9903-PA	-HA9903-PA	-HS2903-PA	-HA2903-PA
H1500	D350	RKAM	-HS6355-PA	-HA6355-PA	-HS7355-PA	-HA7355-PA	-HS9355-PA	-HA9355-PA	-HS2355-PA	-HA2355-PA
	D450	RKAM	-HS6455-PA	-HA6455-PA	-HS7455-PA	-HA7455-PA	-HS9455-PA	-HA9455-PA	-HS2455-PA	-HA2455-PA
	D600	RKAM	-HS6605-PA	-HA6605-PA	-HS7605-PA	-HA7605-PA	-HS9605-PA	-HA9605-PA	-HS2605-PA	-HA2605-PA
	D750	RKAM	-HS6755-PA	-HA6755-PA	-HS7755-PA	-HA7755-PA	-HS9755-PA	-HA9755-PA	-HS2755-PA	-HA2755-PA
	D900	RKAM	-HS6905-PA	-HA6905-PA	-HS7905-PA	-HA7905-PA	-HS9905-PA	-HA9905-PA	-HS2905-PA	-HA2905-PA
H1650	D350	RKAM	-HS6356-PA	-HA6356-PA	-HS7356-PA	-HA7356-PA	-HS9356-PA	-HA9356-PA	-HS2356-PA	-HA2356-PA
	D450	RKAM	-HS6456-PA	-HA6456-PA	-HS7456-PA	-HA7456-PA	-HS9456-PA	-HA9456-PA	-HS2456-PA	-HA2456-PA
	D600	RKAM	-HS6606-PA	-HA6606-PA	-HS7606-PA	-HA7606-PA	-HS9606-PA	-HA9606-PA	-HS2606-PA	-HA2606-PA
	D750	RKAM	-HS6756-PA	-HA6756-PA	-HS7756-PA	-HA7756-PA	-HS9756-PA	-HA9756-PA	-HS2756-PA	-HA2756-PA
	D900	RKAM	-HS6906-PA	-HA6906-PA	-HS7906-PA	-HA7906-PA	-HS9906-PA	-HA9906-PA	-HS2906-PA	-HA2906-PA
H1800	D450	RKAM	-HS6458-PA	-HA6458-PA	-HS7458-PA	-HA7458-PA	-HS9458-PA	-HA9458-PA	-HS2458-PA	-HA2458-PA
	D600	RKAM	-HS6608-PA	-HA6608-PA	-HS7608-PA	-HA7608-PA	-HS9608-PA	-HA9608-PA	-HS2608-PA	-HA2608-PA
	D750	RKAM	-HS6758-PA	-HA6758-PA	-HS7758-PA	-HA7758-PA	-HS9758-PA	-HA9758-PA	-HS2758-PA	-HA2758-PA
	D900	RKAM	-HS6908-PA	-HA6908-PA	-HS7908-PA	-HA7908-PA	-HS9908-PA	-HA9908-PA	-HS2908-PA	-HA2908-PA
H1950	D450	RKAM	-HS6459-PA	-HA6459-PA	-HS7459-PA	-HA7459-PA	-HS9459-PA	-HA9459-PA	-HS2459-PA	-HA2459-PA
	D600	RKAM	-HS6609-PA	-HA6609-PA	-HS7609-PA	-HA7609-PA	-HS9609-PA	-HA9609-PA	-HS2609-PA	-HA2609-PA
	D750	RKAM	-HS6759-PA	-HA6759-PA	-HS7759-PA	-HA7759-PA	-HS9759-PA	-HA9759-PA	-HS2759-PA	-HA2759-PA
	D900	RKAM	-HS6909-PA	-HA6909-PA	-HS7909-PA	-HA7909-PA	-HS9909-PA	-HA9909-PA	-HS2909-PA	-HA2909-PA
H2100	D450	RKAM	-HS6451-PA	-HA6451-PA	-HS7451-PA	-HA7451-PA	-HS9451-PA	-HA9451-PA	-HS2451-PA	-HA2451-PA
	D600	RKAM	-HS6601-PA	-HA6601-PA	-HS7601-PA	-HA7601-PA	-HS9601-PA	-HA9601-PA	-HS2601-PA	-HA2601-PA
	D750	RKAM	-HS6751-PA	-HA6751-PA	-HS7751-PA	-HA7751-PA	-HS9751-PA	-HA9751-PA	-HS2751-PA	-HA2751-PA
	D900	RKAM	-HS6901-PA	-HA6901-PA	-HS7901-PA	-HA7901-PA	-HS9901-PA	-HA9901-PA	-HS2901-PA	-HA2901-PA
H2400	D600	RKAM	-HS6604-PA	-HA6604-PA	-HS7604-PA	-HA7604-PA	-HS9604-PA	-HA9604-PA	-HS2604-PA	-HA2604-PA
	D750	RKAM	-HS6754-PA	-HA6754-PA	-HS7754-PA	-HA7754-PA	-HS9754-PA	-HA9754-PA	-HS2754-PA	-HA2754-PA
	D900	RKAM	-HS6904-PA	-HA6904-PA	-HS7904-PA	-HA7904-PA	-HS9904-PA	-HA9904-PA	-HS2904-PA	-HA2904-PA

⚠ W600・750のH1650以上は必ず3連結以上でご使用ください。

D750・900のデッキはエクステンション棚板を使用しています。

ハードベースシリーズ 共通オプション



HSL重量棚板

	W600	W750	W900	W1200
D200	RATS -HSL6020-P7	-HSL7520-P7	-HSL9020-P7	-HSL1220-P7
D250	RATS -HSL6025-P7	-HSL7525-P7	-HSL9025-P7	-HSL1225-P7
D300	RATS -HSL6030-P7	-HSL7530-P7	-HSL9030-P7	-HSL1230-P7
D350	RATS -HSL6035-P7	-HSL7535-P7	-HSL9035-P7	-HSL1235-P7
D400	RATS -HSL6040-P7	-HSL7540-P7	-HSL9040-P7	-HSL1240-P7
D450	RATS -HSL6045-P7	-HSL7545-P7	-HSL9045-P7	-HSL1245-P7
D500	RATS -HSL6050-P7	-HSL7550-P7	-HSL9050-P7	-HSL1250-P7
D550	RATS -HSL6055-P7	-HSL7555-P7	-HSL9055-P7	-HSL1255-P7
D600	RATS -HSL6060-P7	-HSL7560-P7	-HSL9060-P7	-HSL1260-P7

2段可変ブラケット

棚板1枚につき2枚使用します。
0°、15°の2段階に角度調節できます。


D200	RABK-D20-P7
D250	RABK-D25-P7

3段可変ブラケット

棚板1枚につき2枚使用します。
0°、15°、30°の3段階に角度調節できます。



D300	RABK-T30-P7
D350	RABK-T35-P7
D400	RABK-T40-P7
D450	RABK-T45-P7
D500	RABK-T50-P7
D550	RABK-T55-P7
D600	RABK-T60-P7

■棚板+ブラケット 耐荷重



等分布荷重時の安全荷重とした場合

D寸法	HSL重量棚板 安全荷重
D200～400	140kg
D450	120kg
D500～600	100kg




ワイヤーストッパー落とし込み式

HSL重量棚板に使用するこぼれ止めです。
棚板の前面の穴に差し込むだけのワンタッチです。

W600	W750	W900	W1200
RASM -D0360-G1	-D0375-G1	-D0390-G1	-D0312-G1

エンドフレームメッシュ／サイドメッシュパネル



エンドフレームメッシュ

エンドに取り付けて使用します。

	W600	W750	W900	W1200
H1200	RPAO -G6012-P7	-G7512-P7	-G9012-P7	-G1212-P7
H1350	RPAO -G6013-P7	-G7513-P7	-G9013-P7	-G1213-P7
H1500	RPAO -G6015-P7	-G7515-P7	-G9015-P7	-G1215-P7
H1650	RPAO -G6016-P7	-G7516-P7	-G9016-P7	-G1216-P7
H1800	RPAO -G6018-P7	-G7518-P7	-G9018-P7	-G1218-P7
H1950				
H2100	RPAO -G6021-P7	-G7521-P7	-G9021-P7	-G1221-P7


※ストッカータイプには取付けられません。

サイドメッシュパネル


什器のサイドに取り付けて、こぼれ止めやフック
陳列スペースとして使用します。

H1200	RPAS-QA4512-P7
H1350	RPAS-QA4513-P7
H1500	RPAS-QA4515-P7
H1650	RPAS-QA4516-P7
H1800	RPAS-QA4518-P7
H1950	
H2100	RPAS-QA4521-P7

※左右共通のため、どちらにも取り付けができます。



エクステンション



HBS エクステンション支柱

H150	RPAS-AEX150-P7
H300	RPAS-AEX300-P7

HBS エクステンション側方サッシュ

H150	RPAS-JSEX150-P7
H300	RPAS-JSEX300-P7

HBS エクステンションセンター樹脂パネル

	W600	W750	W900	W1200
H300	RPAS -O6030T5-P7	-O7530T5-P7	-O9030T5-P7	-O1230T5-P7

HBS エクステンションセンターメッシュパネル


	W600	W750	W900	W1200
H300	RPAS -M6030-P7	-M7530-P7	-M9030-P7	-M1230-P7

HBS パネルジョイナー

	W600	W750	W900	W1200
H36	RPAS -OP60-P7	-OP75-P7	-OP90-P7	-OP12-P7

■高さを伸ばしたい場合

エクステンション支柱を継ぎ足すことにより什器の高さを伸ばすことができます。
耐荷重性の点から、継ぎ足すピース数は1ピースまでにしてください。




エクステンション棚板

HSL重量棚板に継ぎ足して奥行の深い棚にできます。
延長した合計の奥行がD600以上のときには重量ブラケットをご使用ください。

	W600	W750	W900	W1200
H300	RPA0 -SP6030-P7	-SP7530-P7	-SP9030-P7	-SP1230-P7


耐荷重：100kg



重量ブラケット

Depth	Claws	Model
D600	5爪	RABK-F60-P7
D650	5爪	RABK-F65-P7
D700	5爪	RABK-F70-P7
D750	6爪	RABK-F75-P7
D800	6爪	RABK-F80-P7
D850	6爪	RABK-F85-P7
D900	6爪	RABK-F90-P7

耐荷重：2本で120kg




■デッキ部の奥行を伸ばしたい場合

エクステンション棚板のデッキへの利用

家電・寝具などの陳列で奥行の深いデッキが必要な場合、
エクステンション棚板を使って奥行を300mm伸ばすことができます。

デッキ奥行	エクステンション棚板	HSL重量棚板	ベース	ベースカバー
D750の場合	D300	D450	D750	D750
D900の場合	D300	D600	D900	D900



ロールインストッカー



ロールインストッカーセット


HBS本体のHSL重量棚板を天板として使用します。

基本寸法図




ストッカー用サイドメッシュパネル (D450)

什器のサイドに取り付けて、こぼれ止めやフック陳列スペースとして使用します。奥行D350用もご用意しておりますのでお問い合わせください。



		D450 左用	D450 右用
H1200	RPA0	-Q4512SL	-Q4512SR
H1350	RPA0	-Q4513SL	-Q4513SR
H1500	RPA0	-Q4515SL	-Q4515SR
H1650	RPA0	-Q4516SL	-Q4516SR
H1800	RPA0	-Q4518SL	-Q4518SR
H1950			
H2100	RPA0	-Q4521SL	-Q4521SR

耐震用固定金具各種




壁面固定金具

耐震性の向上のため、壁面に支柱を固定するための金具です。

RPA0-CP2-P7

⚠ H1800以上については必ずご使用ください。




片面エンド固定金具

片面型の什器をエンドで使用する場合に、トップチャンネルと両面型什器を連結して転倒を防ぎます。

RPA0-CQ1-P7

⚠ H1800以上については必ずご使用ください。





床固定金具

片面型の什器を設置する場合、転倒防止のため床に支柱・ベースを固定する金具です。

RPA0-CR1-P7

出隅コーナー型



出隅コーナー型

H1200 (D350、D450、D600)

H1350 (D350、D450、D600)


H1500 (D350、D450、D600)

H1650 (D350、D450、D600)

H1800 (D350、D450、D600)

H1950 (D350、D450、D600)

※出隅棚板の見出し先端形状は重量棚板形状になります。よって、隣にHSL重量棚板を設置すると見出し部分の形状は合いません。



出隅コーナー型棚板セット

2段可変、3段可変ブラケットで支えます。
前見出し付。

D250、D300、D350、D400、D450



ワイヤーストッパー

2本1セットで使用します。

D250 RASM-RC25-G1

D300 RASM-RC30-G1



D350 RASM-RC35-G1

D400 RASM-RC40-G1

D450 RASM-RC45-G1

D600 RASM-RC60-G1

入隅コーナー型



入隅コーナー型

H1200 (D350、D450、D600)


H1350 (D350、D450、D600)

H1500 (D350、D450、D600)

H1650 (D350、D450、D600)

H1800 (D350、D450、D600)

H1950 (D350、D450、D600)




入隅コーナー型棚板セット



2段可変、3段可変ブラケットで支えます。

D300、D350、D400、D450用

ラウンドエンド



※ラウンドエンド柵板の見出し先端形状は重量柵板形状になります。よって、隣にHSL重量を設置すると見出し部分の形状は合いません。



ラウンドエンド用柵板セット


2段・3段可変ブラケットで受けます。

**W550×D250、W650×D300、W750×D350、
W850×D400、W950×D450**



ラウンドエンド本体

H1200	W 750×D350
	W 950×D450
	W1250×D600
H1350	W 750×D350
	W 950×D450
	W1250×D600
H1500	W 750×D350
	W 950×D450
	W1250×D600
H1650	W 750×D350
	W 950×D450
	W1250×D600

ハーフラウンドエンド



※ハーフラウンドエンド柵板の見出し先端形状は重量柵板形状になります。よって、隣にHSL重量を設置すると見出し部分の形状は合いません。



ハーフラウンドエンド用柵板セット

2段・3段可変ブラケットで受けます。

**W550×D250、W650×D300、W750×D350、
W850×D400、W950×D450**

ハーフラウンドエンド本体


H1200	W 750×D350
	W 950×D450
	W1250×D600
H1350	W 750×D350
	W 950×D450
	W1250×D600
H1500	W 750×D350
	W 950×D450
	W1250×D600
H1650	W 750×D350
	W 950×D450
	W1250×D600

ラウンド柵板・デッキ用ワイヤーストッパー

2本1セットで使用します。

**W250×D250、W350×D300、W350×D350、
W400×D400、W450×D450、W 600×D600**

中間支柱セット



中間支柱セット

什器の中間部で棚板を受ける時に使用します。
強度は通常の支柱より低くなりますので、棚にのせる商品は50kg以内としてください。

**H1350、H1500、H1650、H1800
D350、D450、D600**


W(支柱芯寸法)をご指定ください。

センターパネルバリエーション

センターパネルは下記のような仕様が可能です。



樹脂パネル



メッシュパネル

Power Base Ⅲ 〈HBS-PBⅢ〉 New

パワーベースⅢ 〈HBS-PBⅢ〉


HBSシリーズを基本に
耐荷重性能を高めたラック什器。



イメージ

HBSシリーズにフロント支柱をプラスし、よりパワフルな機能性を追求しました。
ホームセンターの金物・工具コーナー、カーショップ、酒・米店、家電店など重量物を扱う売り場に最適です。

基本寸法図



本体カラー PA

支柱 (下記パーツ以外を含む)



オフホワイト (P7)

キックプレート／ベース／
ベースカバー

ダークグレー (P6)

パーツカラー P7

棚板



オフホワイト (P7)


オプションカラー P2



ブラック (P2)

※その他のカラーも対応可
能です。

■ 耐荷重性能



棚板トータル

800kg

棚板1枚あたり

110kg


デッキ棚板1枚あたり

200kg


●いずれも等分布荷重

1連

単体



連増



W900 (1連)		W1200 (1連)	
単体	連増	単体	連増

H2100	D900	RKPB	-FS9901-PA	-FA9901-PA	-FS2901-PA	-FA2901-PA
	D1200	RKPB	-FS9121-PA	-FA9121-PA	-FS2121-PA	-FA2121-PA


H2400	D900	RKPB	-FS9904-PA	-FA9904-PA	-FS2904-PA	-FA2904-PA
	D1200	RKPB	-FS9124-PA	-FA9124-PA	-FS2124-PA	-FA2124-PA

H2700	D900	RKPB	-FS9907-PA	-FA9907-PA	-FS2907-PA	-FA2907-PA
	D1200	RKPB	-FS9127-PA	-FA9127-PA	-FS2127-PA	-FA2127-PA


H3000	D900	RKPB	-FS9900-PA	-FA9900-PA	-FS2900-PA	-FA2900-PA
	D1200	RKPB	-FS9120-PA	-FA9120-PA	-FS2120-PA	-FA2120-PA

2連

単体



連増



W1800 (W900 2連)		W2400 (W1200 2連)	
単体	連増	単体	連増

H2100	D900	RKPB	-FS8901-PA	-FA8901-PA	-FS4901-PA	-FA4901-PA
	D1200	RKPB	-FS8121-PA	-FA8121-PA	-FS4121-PA	-FA4121-PA


H2400	D900	RKPB	-FS8904-PA	-FA8904-PA	-FS4904-PA	-FA4904-PA
	D1200	RKPB	-FS8124-PA	-FA8124-PA	-FS4124-PA	-FA4124-PA

H2700	D900	RKPB	-FS8907-PA	-FA8907-PA	-FS4907-PA	-FA4907-PA
	D1200	RKPB	-FS8127-PA	-FA8127-PA	-FS4127-PA	-FA4127-PA


H3000	D900	RKPB	-FS8900-PA	-FA8900-PA	-FS4900-PA	-FA4900-PA
	D1200	RKPB	-FS8120-PA	-FA8120-PA	-FS4120-PA	-FA4120-PA

3連

単体



連増



W2700 (W900 3連)		W3600 (W1200 3連)	
単体	連増	単体	連増

H2100	D900	RKPB	-FS7901-PA	-FA7901-PA	-FS6901-PA	-FA6901-PA
	D1200	RKPB	-FS7121-PA	-FA7121-PA	-FS6121-PA	-FA6121-PA


H2400	D900	RKPB	-FS7904-PA	-FA7904-PA	-FS6904-PA	-FA6904-PA
	D1200	RKPB	-FS7124-PA	-FA7124-PA	-FS6124-PA	-FA6124-PA

H2700	D900	RKPB	-FS7907-PA	-FA7907-PA	-FS6907-PA	-FA6907-PA
	D1200	RKPB	-FS7127-PA	-FA7127-PA	-FS6127-PA	-FA6127-PA


H3000	D900	RKPB	-FS7900-PA	-FA7900-PA	-FS6900-PA	-FA6900-PA
	D1200	RKPB	-FS7120-PA	-FA7120-PA	-FS6120-PA	-FA6120-PA

1連

単体



連増




W900 (1連)				W1200 (1連)	
単体		連増		単体	連増


H2100	D450	RKPB	-HS9451-PA	-HA9451-PA	-HS2451-PA	-HA2451-PA
	D600	RKPB	-HS9601-PA	-HA9601-PA	-HS2601-PA	-HA2601-PA
H2400	D450	RKPB	-HS9454-PA	-HA9454-PA	-HS2454-PA	-HA2454-PA
	D600	RKPB	-HS9604-PA	-HA9604-PA	-HS2604-PA	-HA2604-PA
H2700	D450	RKPB	-HS9457-PA	-HA9457-PA	-HS2457-PA	-HA2457-PA
	D600	RKPB	-HS9607-PA	-HA9607-PA	-HS2607-PA	-HA2607-PA
H3000	D450	RKPB	-HS9450-PA	-HA9450-PA	-HS2450-PA	-HA2450-PA
	D600	RKPB	-HS9600-PA	-HA9600-PA	-HS2600-PA	-HA2600-PA

2連

単体



連増




W1800 (W900 2連)				W2400 (W1200 2連)	
単体		連増		単体	連増


H2100	D450	RKPB	-HS8451-PA	-HA8451-PA	-HS4451-PA	-HA4451-PA
	D600	RKPB	-HS8601-PA	-HA8601-PA	-HS4601-PA	-HA4601-PA
H2400	D450	RKPB	-HS8454-PA	-HA8454-PA	-HS4454-PA	-HA4454-PA
	D600	RKPB	-HS8604-PA	-HA8604-PA	-HS4604-PA	-HA4604-PA
H2700	D450	RKPB	-HS8457-PA	-HA8457-PA	-HS4457-PA	-HA4457-PA
	D600	RKPB	-HS8607-PA	-HA8607-PA	-HS4607-PA	-HA4607-PA
H3000	D450	RKPB	-HS8450-PA	-HA8450-PA	-HS4450-PA	-HA4450-PA
	D600	RKPB	-HS8600-PA	-HA8600-PA	-HS4600-PA	-HA4600-PA

3連

単体




連増



W2700 (W900 3連)				W3600 (W1200 3連)	
単体		連増		単体	連増

H2100	D450	RKPB	-HS7451-PA	-HA7451-PA	-HS6451-PA	-HA6451-PA
	D600	RKPB	-HS7601-PA	-HA7601-PA	-HS6601-PA	-HA6601-PA
H2400	D450	RKPB	-HS7454-PA	-HA7454-PA	-HS6454-PA	-HA6454-PA
	D600	RKPB	-HS7604-PA	-HA7604-PA	-HS6604-PA	-HA6604-PA
H2700	D450	RKPB	-HS7457-PA	-HA7457-PA	-HS6457-PA	-HA6457-PA
	D600	RKPB	-HS7607-PA	-HA7607-PA	-HS6607-PA	-HA6607-PA
H3000	D450	RKPB	-HS7450-PA	-HA7450-PA	-HS6450-PA	-HA6450-PA
	D600	RKPB	-HS7600-PA	-HA7600-PA	-HS6600-PA	-HA6600-PA

ハードベースシリーズ 共通オプション



HSL重量棚板

	W600	W750	W900	W1200
D200	RATS -HSL6020-P7	-HSL7520-P7	-HSL9020-P7	-HSL1220-P7
D250	RATS -HSL6025-P7	-HSL7525-P7	-HSL9025-P7	-HSL1225-P7
D300	RATS -HSL6030-P7	-HSL7530-P7	-HSL9030-P7	-HSL1230-P7
D350	RATS -HSL6035-P7	-HSL7535-P7	-HSL9035-P7	-HSL1235-P7
D400	RATS -HSL6040-P7	-HSL7540-P7	-HSL9040-P7	-HSL1240-P7
D450	RATS -HSL6045-P7	-HSL7545-P7	-HSL9045-P7	-HSL1245-P7
D500	RATS -HSL6050-P7	-HSL7550-P7	-HSL9050-P7	-HSL1250-P7
D550	RATS -HSL6055-P7	-HSL7555-P7	-HSL9055-P7	-HSL1255-P7
D600	RATS -HSL6060-P7	-HSL7560-P7	-HSL9060-P7	-HSL1260-P7

2段可変ブラケット

棚板1枚につき2枚使用します。
0°、15°の2段階に角度調節できます。


D200	RABK-D20-P7
D250	RABK-D25-P7

3段可変ブラケット

棚板1枚につき2枚使用します。
0°、15°、30°の3段階に角度調節できます。



D300	RABK-T30-P7
D350	RABK-T35-P7
D400	RABK-T40-P7
D450	RABK-T45-P7
D500	RABK-T50-P7
D550	RABK-T55-P7
D600	RABK-T60-P7

■ 棚板+ブラケット 耐荷重



等分布荷重時の安全荷重とした場合

D寸法	HSL重量棚板 安全荷重
D200～400	140kg
D450	120kg
D500～600	100kg



ワイヤーストッパー落とし込み式


HSL重量棚板に使用するこぼれ止めです。
棚板の前面の穴に差し込むだけのワンタッチです。

W600	W750	W900	W1200
RASM -D0360-G1	-D0375-G1	-D0390-G1	-D0312-G1

脚付支柱 〈HBS-L〉 New


アジャスターでもキャスター仕様にも対応可能な脚付支柱タイプ。

アジャスター仕様



イメージ


シンプルなT型支柱構造。キャスター仕様では移動が簡単となり、店舗改装やレイアウト変更時に威力を発揮します。連増も可能なので、ダイナミックな商品陳列がおこなえます。



イメージ

キャスター仕様

■基本構成 アジャスター仕様



本体カラー PA


支柱(他のパーツを含む)

オフホワイト(P7)


※その他のカラーも対応可能です。

■耐荷重性能

単体




連増




※両面タイプでご使用の際、両面の荷重に著しい差がある場合には、各々の面について片面タイプとして荷重を考慮してください。

●いずれも等分布荷重

基本寸法図 アジャスター仕様




W : 間口呼び寸
(600、750、900、1200)
H : 高さ呼び寸
(1200、1350、1500、1650、1800)




D1 : 両面型奥行呼び寸
(700、900、1200)
D2 : 片面型奥行呼び寸
(350、450、600)

基本寸法図 キャスター仕様




W : 間口呼び寸
(600、750、900、1200)
H : 高さ呼び寸
(1200、1350、1500、1650、1800)




D1 : 両面型奥行呼び寸
(700、900、1200)
D2 : 片面型奥行呼び寸
(350、450、600)

センター樹脂パネル 両面型 (アジャスター仕様)

単体




連増




		W600			W750		W900		W1200	
		単体	連増		単体	連増	単体	連増	単体	連増
H1200	D700	RKJO	-FS6702-P7	-FA6702-P7	-FS7702-P7	-FA7702-P7	-FS9702-P7	-FA9702-P7	-FS2702-P7	-FA2702-P7
	D900	RKJO	-FS6902-P7	-FA6902-P7	-FS7902-P7	-FA7902-P7	-FS9902-P7	-FA9902-P7	-FS2902-P7	-FA2902-P7
	D1200	RKJO	-FS6122-P7	-FA6122-P7	-FS7122-P7	-FA7122-P7	-FS9122-P7	-FA9122-P7	-FS2122-P7	-FA2122-P7
H1350	D700	RKJO	-FS6703-P7	-FA6703-P7	-FS7703-P7	-FA7703-P7	-FS9703-P7	-FA9703-P7	-FS2703-P7	-FA2703-P7
	D900	RKJO	-FS6903-P7	-FA6903-P7	-FS7903-P7	-FA7903-P7	-FS9903-P7	-FA9903-P7	-FS2903-P7	-FA2903-P7
	D1200	RKJO	-FS6123-P7	-FA6123-P7	-FS7123-P7	-FA7123-P7	-FS9123-P7	-FA9123-P7	-FS2123-P7	-FA2123-P7
H1500	D700	RKJO	-FS6705-P7	-FA6705-P7	-FS7705-P7	-FA7705-P7	-FS9705-P7	-FA9705-P7	-FS2705-P7	-FA2705-P7
	D900	RKJO	-FS6905-P7	-FA6905-P7	-FS7905-P7	-FA7905-P7	-FS9905-P7	-FA9905-P7	-FS2905-P7	-FA2905-P7
	D1200	RKJO	-FS6125-P7	-FA6125-P7	-FS7125-P7	-FA7125-P7	-FS9125-P7	-FA9125-P7	-FS2125-P7	-FA2125-P7
H1650	D700	RKJO	-FS6706-P7	-FA6706-P7	-FS7706-P7	-FA7706-P7	-FS9706-P7	-FA9706-P7	-FS2706-P7	-FA2706-P7
	D900	RKJO	-FS6906-P7	-FA6906-P7	-FS7906-P7	-FA7906-P7	-FS9906-P7	-FA9906-P7	-FS2906-P7	-FA2906-P7
	D1200	RKJO	-FS6126-P7	-FA6126-P7	-FS7126-P7	-FA7126-P7	-FS9126-P7	-FA9126-P7	-FS2126-P7	-FA2126-P7
H1800	D700	RKJO	-FS6708-P7	-FA6708-P7	-FS7708-P7	-FA7708-P7	-FS9708-P7	-FA9708-P7	-FS2708-P7	-FA2708-P7
	D900	RKJO	-FS6908-P7	-FA6908-P7	-FS7908-P7	-FA7908-P7	-FS9908-P7	-FA9908-P7	-FS2908-P7	-FA2908-P7
	D1200	RKJO	-FS6128-P7	-FA6128-P7	-FS7128-P7	-FA7128-P7	-FS9128-P7	-FA9128-P7	-FS2128-P7	-FA2128-P7

センター樹脂パネル 片面型 (アジャスター仕様)

単体






連増



		W600			W750		W900		W1200	
		単体	連増		単体	連増	単体	連増	単体	連増
H1200	D350	RKJO	-HS6352-P7	-HA6352-P7	-HS7352-P7	-HA7352-P7	-HS9352-P7	-HA9352-P7	-HS2352-P7	-HA2352-P7
	D450	RKJO	-HS6452-P7	-HA6452-P7	-HS7452-P7	-HA7452-P7	-HS9452-P7	-HA9452-P7	-HS2452-P7	-HA2452-P7
	D600	RKJO	-HS6602-P7	-HA6602-P7	-HS7602-P7	-HA7602-P7	-HS9602-P7	-HA9602-P7	-HS2602-P7	-HA2602-P7
H1350	D350	RKJO	-HS6353-P7	-HA6353-P7	-HS7353-P7	-HA7353-P7	-HS9353-P7	-HA9353-P7	-HS2353-P7	-HA2353-P7
	D450	RKJO	-HS6453-P7	-HA6453-P7	-HS7453-P7	-HA7453-P7	-HS9453-P7	-HA9453-P7	-HS2453-P7	-HA2453-P7
	D600	RKJO	-HS6603-P7	-HA6603-P7	-HS7603-P7	-HA7603-P7	-HS9603-P7	-HA9603-P7	-HS2603-P7	-HA2603-P7
H1500	D350	RKJO	-HS6355-P7	-HA6355-P7	-HS7355-P7	-HA7355-P7	-HS9355-P7	-HA9355-P7	-HS2355-P7	-HA2355-P7
	D450	RKJO	-HS6455-P7	-HA6455-P7	-HS7455-P7	-HA7455-P7	-HS9455-P7	-HA9455-P7	-HS2455-P7	-HA2455-P7
	D600	RKJO	-HS6605-P7	-HA6605-P7	-HS7605-P7	-HA7605-P7	-HS9605-P7	-HA9605-P7	-HS2605-P7	-HA2605-P7
H1650	D350	RKJO	-HS6356-P7	-HA6356-P7	-HS7356-P7	-HA7356-P7	-HS9356-P7	-HA9356-P7	-HS2356-P7	-HA2356-P7
	D450	RKJO	-HS6456-P7	-HA6456-P7	-HS7456-P7	-HA7456-P7	-HS9456-P7	-HA9456-P7	-HS2456-P7	-HA2456-P7
	D600	RKJO	-HS6606-P7	-HA6606-P7	-HS7606-P7	-HA7606-P7	-HS9606-P7	-HA9606-P7	-HS2606-P7	-HA2606-P7
H1800	D350	RKJO	-HS6358-P7	-HA6358-P7	-HS7358-P7	-HA7358-P7	-HS9358-P7	-HA9358-P7	-HS2358-P7	-HA2358-P7
	D450	RKJO	-HS6458-P7	-HA6458-P7	-HS7458-P7	-HA7458-P7	-HS9458-P7	-HA9458-P7	-HS2458-P7	-HA2458-P7
	D600	RKJO	-HS6608-P7	-HA6608-P7	-HS7608-P7	-HA7608-P7	-HS9608-P7	-HA9608-P7	-HS2608-P7	-HA2608-P7

ハードベースシリーズ 共通オプション



HSL重量棚板

	W600	W750	W900	W1200
D200	RATS -HSL6020-P7	-HSL7520-P7	-HSL9020-P7	-HSL1220-P7
D250	RATS -HSL6025-P7	-HSL7525-P7	-HSL9025-P7	-HSL1225-P7
D300	RATS -HSL6030-P7	-HSL7530-P7	-HSL9030-P7	-HSL1230-P7
D350	RATS -HSL6035-P7	-HSL7535-P7	-HSL9035-P7	-HSL1235-P7
D400	RATS -HSL6040-P7	-HSL7540-P7	-HSL9040-P7	-HSL1240-P7
D450	RATS -HSL6045-P7	-HSL7545-P7	-HSL9045-P7	-HSL1245-P7
D500	RATS -HSL6050-P7	-HSL7550-P7	-HSL9050-P7	-HSL1250-P7
D550	RATS -HSL6055-P7	-HSL7555-P7	-HSL9055-P7	-HSL1255-P7
D600	RATS -HSL6060-P7	-HSL7560-P7	-HSL9060-P7	-HSL1260-P7

2段可変ブラケット

棚板1枚につき2枚使用します。
0°、15°の2段階に角度調節できます。


D200	RABK-D20-P7
D250	RABK-D25-P7

3段可変ブラケット

棚板1枚につき2枚使用します。
0°、15°、30°の3段階に角度調節できます。

D300	RABK-T30-P7
D350	RABK-T35-P7
D400	RABK-T40-P7
D450	RABK-T45-P7
D500	RABK-T50-P7
D550	RABK-T55-P7
D600	RABK-T60-P7

■棚板+ブラケット 耐荷重



等分布荷重時の安全荷重とした場合


D寸法	HSL重量棚板 安全荷重
D200~400	140kg
D450	120kg
D500~600	100kg

ワイヤーストッパー落とし込み式


HSL重量棚板に使用するこぼれ止めです。
棚板の前面の穴に差し込むだけのワンタッチです。

W600	W750	W900	W1200
RASM -D0360-G1	-D0375-G1	-D0390-G1	-D0312-G1


エンドフレームメッシュ／サイドメッシュパネル



左用



右用



エンドフレームメッシュ

エンドに取り付けて使用します。


	W750	W900
H1200	RPCO -G7512-P7	-G9012-P7
H1350	RPCO -G7513-P7	-G9013-P7
H1500	RPCO -G7515-P7	-G9015-P7
H1650	RPCO -G7516-P7	-G9016-P7
H1800	RPCO -G7518-P7	-G9018-P7

サイドメッシュパネル (D350用)

什器のサイドに取り付けて、こぼれ止めやフック陳列スペースとして使用します。D450用もご用意しております。

	左用	右用
H1200	RPCO -Q3512L-P7	-G3512R-P7
H1350	RPCO -Q3513L-P7	-G3513R-P7
H1500	RPCO -Q3515L-P7	-G3515R-P7
H1650	RPCO -Q3516L-P7	-G3516R-P7
H1800	RPCO -Q3518L-P7	-G3518R-P7

エクステンション



HBS エクステンション支柱

H150	RPAS-AEX150-P7
H300	RPAS-AEX300-P7

HBS エクステンション側方サッシ

H150	RPAS-JSEX150-P7
H300	RPAS-JSEX300-P7

HBS エクステンションセンター樹脂パネル

	W600	W750	W900	W1200
H300	RPAS -06030T5-P7	-07530T5-P7	-09030T5-P7	-01230T5-P7

HBS エクステンションセンターメッシュパネル


	W600	W750	W900	W1200
H300	RPAS -M6030-P7	-M7530-P7	-M9030-P7	-M1230-P7

HBS パネルジョイナー

	W600	W750	W900	W1200
H36	RPAS -OP60-P7	-OP75-P7	-OP90-P7	-OP12-P7

■高さを伸ばしたい場合

エクステンション支柱を継ぎ足すことにより仕器の高さを伸ばすことができます。
耐荷重性の点から、継ぎ足すピース数は1ピースまでにしてください。



片面エンド固定金具

片面型の仕器をエンドで使用する場合に、トップチャンネルと両面型仕器を連結して転倒を防ぎます。

RPA0-CQ1-P7

⚠ H1800以上については必ずご使用ください。

Tフレームシリーズ

幅広い商品の陳列が可能。展開も自在なスタンダードタイプ



衣料品や雑貨の陳列什器としての基本的な機能を盛り込みました。
ボルトレスのフレームに多彩なパーツを組み合わせることで幅広い商品に対応します。
連結型と一体型の2つのフレーム構造を備えています。



スマートなサイド

支柱はダブルスロットが標準仕様ですが、一体型はシングルスロットの支柱もご用意しています。棚板のサイドと支柱のサイドがフラットになり、スマートです。




多彩なオプションパーツ

オプションを使用することで、さまざまな陳列に対応できます。



基本のパネルは2タイプ

センターパネルは樹脂パネルとメッシュパネルが基本。写真はメッシュパネル。




シンプルなTフレーム構造

ボルトレスの簡単なT型フレーム構造。連結型と一体型を並べたとき、同じ高さになります。

50T

70T



耐荷重性に応じた2タイプの支柱

耐荷重性能に応じた支柱を2タイプ揃えています。


本体カラー

標準色
オフホワイト(P7)





耐震用キャップ付

上連結パイプの抜け止めを兼ねた耐震用キャップと、下連結パイプの抜け止めクリップが付いています。





連増



		W600				W750		W900		W1200	
		単体		連増		単体	連増	単体	連増	単体	連増
H1200	D650	RJTC	-FS6652-P7	-FA6652-P7	-FS7652-P7	-FA7652-P7	-FS9652-P7	-FA9652-P7	-FS2652-P7	-FA2652-P7	
	D850	RJTC	-FS6852-P7	-FA6852-P7	-FS7852-P7	-FA7852-P7	-FS9852-P7	-FA9852-P7	-FS2852-P7	-FA2852-P7	
H1350	D650	RJTC	-FS6653-P7	-FA6653-P7	-FS7653-P7	-FA7653-P7	-FS9653-P7	-FA9653-P7	-FS2653-P7	-FA2653-P7	
	D850	RJTC	-FS6853-P7	-FA6853-P7	-FS7853-P7	-FA7853-P7	-FS9853-P7	-FA9853-P7	-FS2853-P7	-FA2853-P7	
H1500	D650	RJTC	-FS6655-P7	-FA6655-P7	-FS7655-P7	-FA7655-P7	-FS9655-P7	-FA9655-P7	-FS2655-P7	-FA2655-P7	
	D850	RJTC	-FS6855-P7	-FA6855-P7	-FS7855-P7	-FA7855-P7	-FS9855-P7	-FA9855-P7	-FS2855-P7	-FA2855-P7	
H1650	D650	RJTC	-FS6656-P7	-FA6656-P7	-FS7656-P7	-FA7656-P7	-FS9656-P7	-FA9656-P7	-FS2656-P7	-FA2656-P7	
	D850	RJTC	-FS6856-P7	-FA6856-P7	-FS7856-P7	-FA7856-P7	-FS9856-P7	-FA9856-P7	-FS2856-P7	-FA2856-P7	

单体

連増




		W600				W750		W900		W1200	
		単体		連増		単体	連増	単体	連増	単体	連増
H1200	D350	RJTC	-HS6352-P7	-HA6352-P7	-HS7352-P7	-HA7352-P7	-HS9352-P7	-HA9352-P7	-HS2352-P7	-HA2352-P7	
	D450	RJTC	-HS6452-P7	-HA6452-P7	-HS7452-P7	-HA7452-P7	-HS9452-P7	-HA9452-P7	-HS2452-P7	-HA2452-P7	
H1350	D350	RJTC	-HS6353-P7	-HA6353-P7	-HS7353-P7	-HA7353-P7	-HS9353-P7	-HA9353-P7	-HS2353-P7	-HA2353-P7	
	D450	RJTC	-HS6453-P7	-HA6453-P7	-HS7453-P7	-HA7453-P7	-HS9453-P7	-HA9453-P7	-HS2453-P7	-HA2453-P7	
H1500	D350	RJTC	-HS6355-P7	-HA6355-P7	-HS7355-P7	-HA7355-P7	-HS9355-P7	-HA9355-P7	-HS2355-P7	-HA2355-P7	
	D450	RJTC	-HS6455-P7	-HA6455-P7	-HS7455-P7	-HA7455-P7	-HS9455-P7	-HA9455-P7	-HS2455-P7	-HA2455-P7	
H1650	D350	RJTC	-HS6356-P7	-HA6356-P7	-HS7356-P7	-HA7356-P7	-HS9356-P7	-HA9356-P7	-HS2356-P7	-HA2356-P7	
	D450	RJTC	-HS6456-P7	-HA6456-P7	-HS7456-P7	-HA7456-P7	-HS9456-P7	-HA9456-P7	-HS2456-P7	-HA2456-P7	


※W600・750のH1650は必ず3連結以上でご使用ください。

基本寸法図 50×16フレーム
(キャスタータイプ)

モジュール実寸図




50×16フレーム 一体両面型



		W600	W750	W900	W1200
		単体	単体	単体	単体
H1200	D650	RTTC -FT6652-P7	-FT7652-P7	-FT9652-P7	-FT2652-P7
	D850	RTTC -FT6852-P7	-FT7852-P7	-FT9852-P7	-FT2852-P7
H1350	D650	RTTC -FT6653-P7	-FT7653-P7	-FT9653-P7	-FT2653-P7
	D850	RTTC -FT6853-P7	-FT7853-P7	-FT9853-P7	-FT2853-P7
H1500	D650	RTTC -FT6655-P7	-FT7655-P7	-FT9655-P7	-FT2655-P7
	D850	RTTC -FT6855-P7	-FT7855-P7	-FT9855-P7	-FT2855-P7

耐荷重：両面150kg キャスター付

50×16フレーム 一体片面型



		W600	W750	W900	W1200
		単体	単体	単体	単体
H1200	D350	RTTC -HT6352-P7	-HT7352-P7	-HT9352-P7	-HT2352-P7
	D450	RTTC -HT6452-P7	-HT7452-P7	-HT9452-P7	-HT2452-P7
H1350	D350	RTTC -HT6353-P7	-HT7353-P7	-HT9353-P7	-HT2353-P7
	D450	RTTC -HT6453-P7	-HT7453-P7	-HT9453-P7	-HT2453-P7
H1500	D350	RTTC -HT6355-P7	-HT7355-P7	-HT9355-P7	-HT2355-P7
	D450	RTTC -HT6455-P7	-HT7455-P7	-HT9455-P7	-HT2455-P7


耐荷重：片面150kg キャスター付

※耐荷重は一連あたりの数値(等分布荷重)です。両面型は両面にバランス良く加重した場合、片面型は片面だけに加重した場合を表します。




基本寸法図

モジュール実寸図




連結両面型

単体



連増




W600		W750		W900		W1200	
単体	連増	単体	連増	単体	連増	単体	連増
D850	H1500	RJTD -FS6855-P7 -FA6855-P7	-FS7855-P7 -FA7855-P7	-FS9855-P7 -FA9855-P7	-FS2855-P7 -FA2855-P7		
	H1650	RJTD -FS6856-P7 -FA6856-P7	-FS7856-P7 -FA7856-P7	-FS9856-P7 -FA9856-P7	-FS2856-P7 -FA2856-P7		
	H1800	RJTD -FS6858-P7 -FA6858-P7	-FS7858-P7 -FA7858-P7	-FS9858-P7 -FA9858-P7	-FS2858-P7 -FA2858-P7		
	H2100	RJTD -FS6851-P7 -FA6851-P7	-FS7851-P7 -FA7851-P7	-FS9851-P7 -FA9851-P7	-FS2851-P7 -FA2851-P7		


耐荷重：両面600kg

連結片面型

単体



連増



W600		W750		W900		W1200	
単体	連増	単体	連増	単体	連増	単体	連増
D460	H1500	RJTD -HS6465-P7 -HA6465-P7	-HS7465-P7 -HA7465-P7	-HS9465-P7 -HA9465-P7	-HS2465-P7 -HA2465-P7		
	H1650	RJTD -HS6466-P7 -HA6466-P7	-HS7466-P7 -HA7466-P7	-HS9466-P7 -HA9466-P7	-HS2466-P7 -HA2466-P7		
	H1800	RJTD -HS6468-P7 -HA6468-P7	-HS7468-P7 -HA7468-P7	-HS9468-P7 -HA9468-P7	-HS2468-P7 -HA2468-P7		
	H2100	RJTD -HS6461-P7 -HA6461-P7	-HS7461-P7 -HA7461-P7	-HS9461-P7 -HA9461-P7	-HS2461-P7 -HA2461-P7		

耐荷重：片面250kg

※耐荷重は一連あたりの数値(等分布荷重)です。両面型は両面にバランス良く加重した場合、片面型は片面だけに加重した場合を表します。

※W600・750のH1650は必ず3連結以上でご使用ください。

Tフレームシリーズ 専用オプション

■センターパネルの取付バリエーション

樹脂パネル



側方サッシを両サイドの支柱に取り付け、それにパネルを挟みます。



メッシュ

上下の連結材のミゾにはめこみ、ツメを直接フレームの穴に差し込んで固定します。

メッシュ
φ3mm 50×50mm
オフホワイト (P7)



連結型用側方サッシ

H1200用	RPTB-JS12-P7
H1350用	RPTB-JS13-P7
H1500用	RPTB-JS15-P7
H1650用	RPTB-JS16-P7
H1800用	RPTB-JS18-P7
H2100用	RPTB-JS21-P7


50T 連結型用センターパネル

		樹脂パネル	メッシュ
H1200	W600	RPTB -SS6012-P7	-M6012-P7
	W750	RPTB -SS7512-P7	-M7512-P7
	W900	RPTB -SS9012-P7	-M9012-P7
	W1200	RPTB -SS1212-P7	-M1212-P7
H1350	W600	RPTB -SS6013-P7	-M6013-P7
	W750	RPTB -SS7513-P7	-M7513-P7
	W900	RPTB -SS9013-P7	-M9013-P7
	W1200	RPTB -SS1213-P7	-M1213-P7
H1500	W600	RPTB -SS6015-P7	-M6015-P7
	W750	RPTB -SS7515-P7	-M7515-P7
	W900	RPTB -SS9015-P7	-M9015-P7
	W1200	RPTB -SS1215-P7	-M1215-P7
H1650	W600	RPTB -SS6016-P7	-M6016-P7
	W750	RPTB -SS7516-P7	-M7516-P7
	W900	RPTB -SS9016-P7	-M9016-P7
	W1200	RPTB -SS1216-P7	-M1216-P7

70T 連結型用センターパネル

		樹脂パネル	メッシュ
H1500	W600	RPTB -SS6015-P7	-M6015-P7
	W750	RPTB -SS7515-P7	-M7515-P7
	W900	RPTB -SS9015-P7	-M9015-P7
	W1200	RPTB -SS1215-P7	-M1215-P7
H1650	W600	RPTB -SS6016-P7	-M6016-P7
	W750	RPTB -SS7516-P7	-M7516-P7
	W900	RPTB -SS9016-P7	-M9016-P7
	W1200	RPTB -SS1216-P7	-M1216-P7
H1800	W600	RPTB -SS6018-P7	-M6018-P7
	W750	RPTB -SS7518-P7	-M7518-P7
	W900	RPTB -SS9018-P7	-M9018-P7
	W1200	RPTB -SS1218-P7	-M1218-P7
H2100	W600	RPTB -SS6021-P7	-M6021-P7
	W750	RPTB -SS7521-P7	-M7521-P7
	W900	RPTB -SS9021-P7	-M9021-P7
	W1200	RPTB -SS1221-P7	-M1221-P7

■高さを伸ばしたい場合



支柱を上へに継ぎ足すことにより、什器の高さを高くすることができます。(連結型のみ)
耐荷重性の点から、継ぎ足すピース数は1ピースまでにしてください。

エクステンションパネル

	50T用		70T用	
	樹脂パネル	メッシュ	樹脂パネル	メッシュ
	H150		H300	
W600	RPTB -SS6001-P7	-M6001-P7	-SS6003-P7	-M6003-P7
W750	RPTB -SS7501-P7	-M7501-P7	-SS7503-P7	-M7503-P7
W900	RPTB -SS9001-P7	-M9001-P7	-SS9003-P7	-M9003-P7
W1200	RPTB -SS1201-P7	-M1201-P7	-SS1203-P7	-M1203-P7

エクステンション支柱


50T用	70T用
H150	H300
RPTC -BX15-P7	-BX30-P7

パネルジョイナー

W600	RPTB-PR60-P7
W750	RPTB-PR75-P7
W900	RPTB-PR90-P7
W1200	RPTB-PR12-P7


片面倒れ止め金具

島什器を構成する場合にエンドの片面什器の倒れ止めに使用します。



50T用	70T用
RPTC -CQ1-P7	RPTD -CQ1-P7

Tフレームシリーズ 専用オプション




エンドフレームは使い勝手、強度を考慮して各タイプ用意しました。
エンド展開の重要アイテムです。

※下記エンドフレームはいずれも両面型のエンドに使用するものです。

50T用エンドフレームメッシュ付き

Tエンドフレームメッシュ		12×25	25×25
H1200	W450	RPTB-GM4512-P7	—
	W600	RPTB-GM6012-P7	RPTC-GM6012-P7
	W900	—	RPTC-GM9012-P7
H1350	W450	RPTB-GM4513-P7	—
	W600	RPTB-GM6013-P7	RPTC-GM6013-P7
	W900	—	RPTC-GM9013-P7
H1500	W450	RPTB-GM4515-P7	—
	W600	RPTB-GM6015-P7	RPTC-GM6015-P7
	W900	—	RPTC-GM9015-P7
H1650	W600	—	RPTC-GM6016-P7
	W900	—	RPTC-GM9016-P7



T用 連結型用サイドメッシュパネル

		左用	右用
H1200	D350	RPTC -Q3512L-P7	-Q3512R-P7
	D450	RPTC -Q4512L-P7	-Q4512R-P7
H1350	D350	RPTC -Q3513L-P7	-Q3513R-P7
	D450	RPTC -Q4513L-P7	-Q4513R-P7
H1500	D350	RPTC -Q3515L-P7	-Q3515R-P7
	D450	RPTC -Q4515L-P7	-Q4515R-P7
H1650	D350	RPTC -Q3516L-P7	-Q3516R-P7
	D450	RPTC -Q4516L-P7	-Q4516R-P7

Tフレームシリーズ 専用オプション


■ デッキのバリエーション

一番下段のデッキは下記に示すような各種の方法があります。


15ミリコーナーR棚板・15ミリ角型棚板

基本的なセッティングです。

両面型D850、片面型D450で、この方法が可能です。



15ミリコーナーR棚板・15ミリ角型棚板用 デッキ受け材



15ミリコーナー R棚板・15ミリ角型棚板をデッキに使用するときに使います。左右1セットです。□=L：左、R：右


D350用 RPTB-MAQ35□-P7

D400用 RPTB-MAQ40□-P7


D450用 RPTB-MAQ45□-P7

重量棚板+デッキ受け材

特にデッキ上に重量商品を陳列する場合は、重量棚板を使ってデッキ受け材で受けます。



デッキ受け材



重量棚板をデッキに使用するときに使います。

左右1セットです。□=L：左、R：右


D350用 RPTB-AQ35□-P7

D400用 RPTB-AQ40□-P7

D450用 RPTB-AQ45□-P7

70T用のデッキバリエーション

70Tでは、エクステンション棚板(1枚)+重量棚板+デッキ受け材+エクステンションレッグの組合せでさらに奥行の深いデッキが出来ます。



70T用エクステンションレッグおよび関連オプション

70Tで奥行の深いデッキをつくる場合に使用します。

デッキ受け材は左右で1セットです。□=L：左、R：右

デッキ奥行	レッグ長	エクステンションレッグ	デッキ受け材	重量棚板(W900)	エクステンション棚板(D300)
D600	ℓ 150	RPTD-D15-P7	RPTB-AQ60□-P7	RATS-HSL9060-P7	—
D750	ℓ 300	RPTD-D30-P7	RPTB-AQ75□-P7	RATS-HSL9045-P7	RPA0-SP9030-P7
D900	ℓ 450	RPTD-D45-P7	RPTB-AQ90□-P7	RATS-HSL9060-P7	RPA0-SP9030-P7

ブックシリーズ

文庫、新書、書籍、雑誌…。サイズ・形態の違いに対応できる機能的什器。



書店の場合、さまざまな商品種別、商品形状をどう整理し、どう効果的にアピールするかが、陳列の基本です。多様なパターン構成で、どのような書籍にも対応できるシリーズです。



支柱タイプ

ブックシリーズ支柱タイプは、側面パネルのない軽快な外観を備え、什器モジュールにかかわらず連続したボリューム感にあふれる陳列ができます。

基本モジュール

間口は効率的な900mmモジュールを採用しています。

間口	W900
奥行	両面型：D464、514、589
高さ	H1500、2150

※壁面に固定される際は、専用の固定部材を用意しております。

詳しくは担当者にお問い合わせください。

※納期につきましては担当者にお問い合わせください。

本体カラー

オフホワイト (P7)

シンプルなブラケット


支柱に取り付けたブラケットで棚板を支えます。ブラケットが側板を兼ねたシンプルな構造です。

スマートな連結

連増は上下のパイプを支柱にセットするだけ。側面パネルがないので商品がとぎれることなく、連続したイメージでの陳列が可能です。



壁面型



島型



便利なストッカー付

平台下はストッカー付が標準仕様。在庫管理に活用できます。

モジュールは900mm


モジュールは間口900mm。当社の共通パーツと互換性があり、汎用性に優れています。






支柱タイプ壁面型 棚セット例

基本寸法図



単体

連増



連増

単体


支柱タイプ壁面型 W900

平台下標準仕様：ストッカー付

単体型にはフィニッシュストリップ(棚板のサイドの化粧材)が2本含まれています。

W900				
		単体		連増
H2150	D520	RJBV	-HS9452-P7	-HA9452-P7
	D570	RJBV	-HS9502-P7	-HA9502-P7
	D640	RJBV	-HS9582-P7	-HA9582-P7

実用書・ビジネス書用




W900×H2150

単体 連増

D520	RKBV	-HS942E	-HA942E
D570	RKBV	-HS952E	-HA952E

児童書用




W900×H2150

単体 連増

D520	RKBV	-HS942F	-HA942F
D570	RKBV	-HS952F	-HA952F

地図用




W900×H2150

単体 連増

D520	RKBV	-HS942G	-HA942G
D570	RKBV	-HS952G	-HA952G

ドリル用



W900×H2150



単体 連増

D520	RKBV	-HS942H	-HA942H
D570	RKBV	-HS952H	-HA952H



支柱タイプ 島型 棚セット例

基本寸法図




支柱タイプ 島型 W900

平台下標準仕様：ストッカー付

単体型にはフィニッシュストリップ(棚板のサイドの化粧材)が含まれています。


		W900	
		単体	連増
H1500	D980	RJBV -FS9905-P7	-FA9905-P7
	D1080	RJBV -FS9105-P7	-FA9105-P7
	D1230	RJBV -FS9125-P7	-FA9125-P7

文庫本用




		W900×H1500	
		単体	連増
D980	RKBV -FS995A	-FA995A	
D1080	RKBV -FS915A	-FA915A	

実用書用1




		W900×H1500	
		単体	連増
D980	RKBV -FS995B	-FA995B	
D1080	RKBV -FS915B	-FA915B	

実用書用2



		W900×H1500	
		単体	連増
D980	RKBV -FS995C	-FA995C	
D1080	RKBV -FS915C	-FA915C	

雑誌用



		W900×H1500	
		単体	連増
D1230	RKBV -FS925E	-FA925E	

支柱タイプ 専用オプション



棚板

フレームのみのセットに取り付けたり、棚付セットの棚数を増やしたいときに使用します。ブラケットの内側にかませて取り付けます。

W900		
D165	RPBV-T9015-P7	
D230	RPBV-T9021-P7	

ブラケット

ブックエンドと一体型のブラケットで、左用と右用があります。

□=L：左用、R：右用

H150		
D165	RPBV-B1515□-P7	
D230	RPBV-B2115□-P7	



バックスペーサー

棚板の奥行きを調整するために使います。縦使い、横使いで、2段階に調節できます。

W900×D60×H40	RPBV-A5
--------------	---------



アンコ

一体型です。平台にのせて使用します。

W900		
D169	H250	RPBV-A1-P7
	H300	RPBV-A2-P7
	H330	RPBV-A3-P7
D234	H270	RPBV-A4-P7



マガジンラック

一体型で下2段はガラスです。背面のブラケットで支柱に取り付けます。

D280×H550		
W1900	RPBV-MR90-P7	
W1800	RPBV-MR18-P7	



ドリル用ヒナ段

一体型で全段とも奥行300mmです。平台に載せて使用します。


W900×H600		
D464	RPBV-D45-P7	
D514	RPBV-D50-P7	



ドリル用棚板

ドリル用ブラケットの内側にかませて取り付けます。


W900×D302	RPBV-TD90-P7 (1枚)
-----------	----------------------



ドリル用ブラケット

ドリル用棚板を支えます。ブックエンドと一体型のブラケットで、左用と右用があります。

D325		
左用	右用	
RPBV -BD32L-P7	-BD32R-P7	



ドリル用仕切り板

ドリル陳列用の仕切です。t2透明アクリル

D290



傾斜棚板セット

W900	RMVP-TV90-P7
------	--------------



パラペットセット

W900×H100	RMBV-PV90
-----------	-----------

共通パーツ



15ミリ角型棚板

最も標準的なスチール棚板です。



Sバー

標準的な角バーです。



Tフック

最もシンプルなフック。Sバーに掛けて使用します。



BTフック

プライスカードを取り付けられるフックです。


フリーダムスクリーン

パーティションと陳列什器が一体化。
自由に選べる5タイプの手軽なシステム。



既存壁面をこわさずに壁面陳列ができ、間仕切コーナーとしても活用できる便利なシステム。
2種類のパネルを採用し、設置場所や商品に合わせて選べる5タイプのバリエーションがあります。

パネルはクリップではさむだけ。
ローコストなのも大きな魅力です。



本体カラー

支柱

オフホワイト (P7)

■耐荷重性能

1スパンあたり220kg

※充分強度のある天井に固定した場合の目安です。

※化粧ボードなどで仕上げる場合を除き、プラスターボードによる仕上は、原則として現場施工となりますのでご注意ください。



パネルタイプ

プラスターボードや化粧ボードで仕上げるパネルタイプ。既存の壁面に沿って設置したり、独立した間仕切として使うことができます。



メッシュタイプ





支柱のスロットだけでなく、メッシュパネルを使った陳列ができるメッシュタイプ。開放感あふれる売場づくりが思いのままです。




共通パーツの利用

標準的なスロット設計のため、共通パーツから、さまざまな陳列用パーツを選んで取り付けることができます。

パネル素材と形状からタイプをお選びください。

	全面型	ランマオープン型
パネルタイプ 12.5mmのプラスターボードで仕上げます。	全面型 パネルタイプ 床から天井までプラスターボードや化粧ボードで仕上がります。 	ランマオープン型 パネルタイプ パネル仕上でランマ部分に開口部を設けたタイプです。 
メッシュタイプ メッシュパネル用の陳列用パーツも利用できます。	全面型 メッシュタイプ 全面にメッシュパネルをはめ込んだタイプです。 	ランマオープン型 メッシュタイプ メッシュパネルでランマ部分を開口にしたタイプです。 


全面型 パネルタイプ



床から天井までプラスターボードや化粧ボードで仕上がるため、完全に間仕切壁として使用できます。既存の壁面を手軽にリフレッシュし、機能的な陳列スペースをつくれます。

※化粧ボードなどで仕上げる場合は、パネルクリップで止めることができます。プラスターボードによる仕上は、原則として現場施工となりますのでご注意ください。その場合プラスターボードはジグチャンネルにビス止めしてください。


ランマオープン型 パネルタイプ



プラスターボードや化粧ボード上部に開口部を設けたタイプ。コーナーごとの間仕切や、排煙窓の前に設置する場合に使用します。


※プラスターボードの仕上については、上の全面型同様現場施工となります。

全面型 メッシュタイプ




ランマ部分にもメッシュパネルをはめ込んだタイプ。シースルー感覚の間仕切やエスカレータ脇のスペースなどに適しています。

ランマオープン型 メッシュタイプ



全面メッシュパネルのランマ部分を開口にしたタイプです。ガラス面の前やコーナーク間仕切に、開放的な陳列空間を生み出します。


フリーダムスクリーン 構成部材



両面支柱

両面にスロットが打たれている支柱です。独立の間仕切として両面から使う場合に使用します。


H2950 RPFN-A30F-P7



片面支柱

片面にスロットが打たれている支柱です。壁面に沿って設置するときなどに使用します。


H2950 RPFN-A30H-P7



エクステンション支柱

支柱の高さを伸長したいときに使用します。上に伸ばすので、スロット穴はあいていません。


H1000 RPFN-A10H-P7



天レール

φ 1800 RPFN-C18-P7


φ 2400 RPFN-C24-P7



パネルタイプ用地レール

φ 1800 RPFN-EP18-Z1


φ 2400 RPFN-EP24-Z1



メッシュタイプ用地レール

φ 1800 RPFN-EM18-P7

φ 2400 RPFN-EM24-P7




天レールカバー

天レールを意匠上隠したい場合に使用します。

φ 900 RPFN-CP90-P7

φ 1200 RPFN-CP12-P7




メッシュ用天レールカバー

全面メッシュタイプでランマ部分にメッシュパネルをはめ込むとき使用します。

φ 900 RPFN-CQ90-P7

φ 1200 RPFN-CQ12-P7




ランマ用上部カバー

ランマオープンパネルタイプで使用します。

φ 900 RPFN-H90-P7

φ 1200 RPFN-H12-P7




ジグチャンネル

亜鉛処理鋼板

φ 900 RPFN-J90-Z1

φ 1200 RPFN-J12-Z1




横棧

横棧2本を上図のように向かい合わせに組み合わせて使用します。

φ 900 RPFN-D90-P7

φ 1200 RPFN-D12-P7




プラスターボード用H棧

全面パネルタイプでプラスターボードを継ぎ足すときに使用します。

φ 900 RPFN-R90-P7


φ 1200 RPFN-R12-P7

フリーダムスクリーン 構成部材

**エンドカバー**


支柱のエンドの端面が見えるときに使用する化粧材です。

H3050 RPFN-AQ30-P7

**L型処理材**


入隅の処理に使用します。

H2950 RPFN-ZA30-P7

**スキ間処理材**


スキ間処理に使用します。

H3050 RPFN-ZB30-P7

**メッシュパネル**


100×50メッシュ

	W900	W1200
H2400	RPFN -M59024-P7	-M51224-P7
H600 (ランマ用)	RPFN -M59060-P7	-M51260-P7

**上部アジャスターA**


ユニクロームメッキ

RPFN-AP1A

**下部アジャスターA**


パネルタイプに使います。
オフホワイト (P7)

RPFN-AP2A

**下部アジャスターC**


全面メッシュタイプ専用のアジャスターです。
オフホワイト (P7)

RPFN-AP2C

**横枠固定金具**


亜鉛処理鋼板

RPFN-DP1

**ランマ用上部カバー
固定金具ビス止め用**


ランマオープンパネルタイプで
使用します。
亜鉛処理鋼板

RPFN-HP2

**パネルクリップ**

プラスターボードを固定するた
めに使います。
ポリカーボネイト

RPFN-RP1

**メッシュクリップ**

メッシュパネルを固定するた
めに使います。
クロームメッキ

RPFN-MP1

⚠天井への取付は梁などの充分強度のある個所にアンカーボルトなどで固定してください。それらのない場所に取り付けるときは、天井裏に充分な補強を施したうえで取り付けてください。

※システム天井など、天井の工法によってはフリーダムスクリーンを取り付けられない場合がありますので、担当者にご相談ください。

冷蔵ショーケース

コンビニやビル内売店など小規模店舗に最適のシリーズ。



冷凍機内蔵ですから、コンセント※をつなぐだけで使用できます。
排水タンク式で、排水設備や配管工事也不要で経済的です。
レイアウトに合わせて配置変えも容易にできるキャスター付です。

※三相200Vの電源が必要な機種がありますのでご注意ください。

冷蔵多段オープンショーケース



三相

オープンショーケース 幅3尺

三相 SAR-CDV390

寸法 : W890×D680×H1900
消費電力 : 三相 850/850W
照明 : LED 8W×1
プラグ形状 : ㊦ (20A、250V)
庫内温度 : 5～10℃
有効内容積 : 367ℓ
本体重量 : 175kg



三相

オープンショーケース 幅4尺

三相 SAR-CDV490

寸法 : W1190×D680×H1900
消費電力 : 三相 890/890W
照明 : LED 12W×1
プラグ形状 : ㊦ (20A、250V)
庫内温度 : 5～10℃
有効内容積 : 493ℓ
本体重量 : 210kg



三相

オープンショーケース 幅6尺

三相 SAR-CDV690

寸法 : W1790×D680×H1900
消費電力 : 三相 1255/1255W
照明 : LED 8W×2
プラグ形状 : ㊦ (20A、250V)
庫内温度 : 5～10℃
有効内容積 : 754ℓ
本体重量 : 285kg

ゴンドラタイプショーケース



単相

スライド棚タイプ W750

単相 SAR-2545TVC

寸法 : W750×D480×H1400
消費電力 : 単相 500/500W
照明 : LED 2.9W×1
プラグ形状 : ㊧アース付 (15A、125V)
庫内温度 : 5～20℃
有効内容積 : 145ℓ
本体重量 : 120kg



単相

スライド棚タイプ W900

三相 SAR-345TVC

寸法 : W900×D480×H1400
消費電力 : 単相 470/480W
照明 : LED 3.5W×1
プラグ形状 : ㊧アース付 (15A、125V)
庫内温度 : 5～20℃
有効内容積 : 176ℓ
本体重量 : 140kg

HOT&COLD 型ショーケース



単相

オープン型タイプ

単相 SAR-2546HVEL

寸法 : W750×D600×H1495

消費電力 : 単相冷蔵610/610W

単相冷蔵+加温1段870/870W

単相冷蔵+加温2段1080/1080W

単相加温1020/1020W

照明 : LED 3.5W×1

プラグ形状 : □ (15A、125V)

庫内温度 : 5~10℃、HOT部55℃±5℃

有効内容積 : 179ℓ

250ml 缶260本

丸型500ml ペットボトル144本

角型500ml ペットボトル200本

本体重量 : 153kg



単相

卓上型タイプ

単相 SMR-CZ75CH

寸法 : W470×D463×H880

消費電力 : 単相冷蔵110/120W

単相冷蔵+加温234/247W

プラグ形状 : □ (7A、125V)

庫内温度 : 3~10℃、HOT部55℃±5℃

有効内容積 : 73ℓ

250ml 缶126本

本体重量 : 42kg



単相

タテ型タイプ

単相 SSR-CDZ281CH3

寸法 : W510×D581×H1770

消費電力 : 単相冷蔵149/167W

単相冷蔵+加温1段290/308W

単相冷蔵+加温2段431/449W

単相冷蔵+加温3段572/590W

プラグ形状 : □ (15A、125V)

庫内温度 : 3~10℃、HOT部55℃±5℃

有効内容積 : HOT部113ℓ COLD部98ℓ

250ml 缶366本

丸型500ml ペットボトル179本

本体重量 : 99kg

リーチインショーケース



単相

リーチインショーケース 1枚扉

単相 SRM-261NC

寸法 : W600×D675×H1900

消費電力 : 単相238/251W

照明 : LED 16W×1

プラグ形状 : □ (15A、125V)

庫内温度 : 3~10℃

有効内容積 : 341ℓ

大ビン164本、中ビン230本、350ml 缶280本

丸型500ml ペットボトル240本

本体重量 : 104kg



単相

三相

リーチインショーケース 2枚扉

電源は単相、三相の2種類をご用意しておりますので、ご確認のうえご注文ください。

単相 SRM-461U

消費電力 : 単相430/465W

プラグ形状 : □ (15A、125V)

三相 SRM-463U

消費電力 : 三相450/485W

プラグ形状 : ⊕ (20A、250V)

(単相、三相共通)

寸法 : W1200×D675×H1900

照明 : DS24V LEDランプ×2

庫内温度 : 3~10℃

有効内容積 : 735ℓ

大ビン369本、中ビン462本、350ml 缶600本

丸型500ml ペットボトル520本

本体重量 : 165kg



単相

三相

リーチインショーケース 3枚扉

電源は単相、三相の2種類をご用意しておりますので、ご確認のうえご注文ください。

単相 SRM-661U

消費電力 : 単相670/685W

プラグ形状 : □ (15A、125V)

三相 SRM-663U

消費電力 : 三相640/700W

プラグ形状 : ⊕ (20A、250V)

(単相、三相共通)

寸法 : W1800×D675×H1900

照明 : DS24V LEDランプ×3

庫内温度 : 3~10℃

有効内容積 : 1129ℓ

大ビン554本、中ビン694本、350ml 缶920本

丸型500ml ペットボトル795本

本体重量 : 240kg

催事用ショーケース



単相

アイランドタイプ W900

単相 SAR-ES90FU

寸法 : W870×D870×H830
 消費電力 : 単相315/340W
 プラグ形状 : □ (15A、125V)
 庫内温度 : 5～20℃
 有効内容積 : 142ℓ
 本体重量 : 80kg



単相

アイランドタイプ W1500

単相 SAR-ES150FU

寸法 : W1470×D870×H830
 消費電力 : 単相330/365W
 プラグ形状 : □ (15A、125V)
 庫内温度 : 5～20℃
 有効内容積 : 249ℓ
 本体重量 : 112kg

アイスクリーム用ショーケース



三相

平型ショーケース W1800

三相 SCR-GF1800NB

寸法 : W1824×D804×H1120
 消費電力 : 三相1260/1310W
 : 単相32/32W
 照明 : 蛍光灯 40W×1
 プラグ形状 : ⊕ (20A、250V)
 : ⊕ (15A、125V)
 庫内温度 : -20℃
 有効内容積 : 399ℓ
 本体重量 : 247kg



三相

デュアル型ショーケース W1500

三相 SCR-D1905N

寸法 : W1500×D950×H1950
 消費電力 : 三相1790/1760WW
 : 単相186/186W
 照明 : 蛍光灯 21W×4、40W×1
 プラグ形状 : ⊕ (20A、250V)
 : □ (15A、125V)
 庫内温度 : -20℃
 有効内容積 : 上段240ℓ
 130ml アイスクップ780個
 下段280ℓ
 130ml アイスクップ1008個
 本体重量 : 338kg



単相

クローズドタイプ

単相 SCR-151DC

寸法 : W1504×D714×H920
 消費電力 : 単相251/249W
 照明 : LED 12W×1
 プラグ形状 : □ (15A、125V)
 庫内温度 : -20℃
 有効内容積 : 283ℓ
 130ml アイスクップ936個
 本体重量 : 91kg

ショーケース

アルミフレームとガラスで構成。
シンプルデザインが美しい陳列什器です。



※写真のRケースは廃盤


アルミフレームの質感が、美しくやわらかいラインを描き、
シンプルで機能的なデザインと多彩なバリエーションを実現。
店舗はもちろん、ショールーム、資料室などで、幅広く活用でき、
魅力ある空間をつくります。

■仕様


フレーム：アルミ
腰パネル：ポリ化粧合板
キャスター：60mm双輪
錠：ガラス引戸にはプッシュ錠、ガラス開き戸にはシリンダー
ガラス錠付
ガラス：t5mm、透明ガラス

※引戸は前開き、後開きを決めてご注文ください。
※腰パネルのカラーをご指定ください。
※照明器具はオプション(別売)です。

■照明器具オプション



L型反射カバー
アルミ型材



アジャスター
キャスターをアジャスターに交換した場合、全高は65mm低くなります。

本体カラー

フレーム
シルバー、ブラック(角ケース、大型ケース、優勝旗ケース、ボールケースはシルバーのみ)
腰パネル
グレー、ブラック



フレームカラー：シルバー
腰パネル：グレー



フレームカラー：ブラック
腰パネル：ブラック

デラックスタイプ


応用範囲の広い標準的なショーケース。お客様とのふれあいの場を演出します。



棚奥行

D450 : d1=240、d2=300

D600 : d1=300、d2=360



平ケース H950

上段・下段ストッカーとも片面引戸。W900は棚柱2本

		前フレーム付		前フレームなし	
		シルバー	ブラック	シルバー	ブラック
W900	D450	RTGC	-ZG9459	-ZA9459	-ZA9459-B
	D600	RTGC	-ZG9609	-ZA9609	-ZA9609-B
W1200	D450	RTGC	-ZG2459	-ZA2459	-ZA2459-B
	D600	RTGC	-ZG2609	-ZA2609	-ZA2609-B
W1500	D450	RTGC	-ZG5459	-ZA5459	-ZA5459-B
	D600	RTGC	-ZG5609	-ZA5609	-ZA5609-B
W1800	D450	RTGC	-ZG8459	-ZA8459	-ZA8459-B
	D600	RTGC	-ZG8609	-ZA8609	-ZA8609-B


アクセサリ・時計・文房具・小物や高額商品の陳列に最適です。



棚奥行

D450 : d1=240、d2=300

D600 : d1=300、d2=360



平ケース腰高タイプ H950

上段・下段ストッカーとも片面引戸

		前フレーム付		前フレームなし	
		シルバー	ブラック	シルバー	ブラック
W900	D450	RTGC	-ZH9459	-ZB9459	-ZB9459-B
	D600	RTGC	-ZH9609	-ZB9609	-ZB9609-B
W1200	D450	RTGC	-ZH2459	-ZB2459	-ZB2459-B
	D600	RTGC	-ZH2609	-ZB2609	-ZB2609-B
W1500	D450	RTGC	-ZH5459	-ZB5459	-ZB5459-B
	D600	RTGC	-ZH5609	-ZB5609	-ZB5609-B
W1800	D450	RTGC	-ZH8459	-ZB8459	-ZB8459-B
	D600	RTGC	-ZH8609	-ZB8609	-ZB8609-B


デラックスタイプ

高さを生かした展示がカメラ店・資料室・ショールームなどで効果を発揮します。



ハイケース

上段・下段ストッカーとも片面引戸、W900は棚柱2本



棚段数

H1250 : 2段

H1550 : 3段

H1850 : 4段

棚奥行

D450 : d=300


D600 : d=360

		H1250		H1550		H1850	
		シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック
W900	D450	RTGC	-ZK9452	-ZK9452-B	-ZK9455	-ZK9455-B	-ZK9458
	D600	RTGC	-ZK9602	-ZK9602-B	-ZK9605	-ZK9605-B	-ZK9608
W1200	D450	RTGC	-ZK2452	-ZK2452-B	-ZK2455	-ZK2455-B	-ZK2458
	D600	RTGC	-ZK2602	-ZK2602-B	-ZK2605	-ZK2605-B	-ZK2608
W1500	D450	RTGC	-ZK5452	-ZK5452-B	-ZK5455	-ZK5455-B	-ZK5458
	D600	RTGC	-ZK5602	-ZK5602-B	-ZK5605	-ZK5605-B	-ZK5608
W1800	D450	RTGC	-ZK8452	-ZK8452-B	-ZK8455	-ZK8455-B	-ZK8458
	D600	RTGC	-ZK8602	-ZK8602-B	-ZK8605	-ZK8605-B	-ZK8608



ハイケース腰高タイプ

上段・下段ストッカーとも片面引戸、W900は棚柱2本



段数

H1250 : 1段

H1550 : 2段

H1850 : 3段

奥行

D450 : d=300

D600 : d=360


		H1250		H1550		H1850	
		シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック
W900	D450	RTGC	-ZP9452	-ZP9452-B	-ZP9455	-ZP9455-B	-ZP9458
	D600	RTGC	-ZP9602	-ZP9602-B	-ZP9605	-ZP9605-B	-ZP9608
W1200	D450	RTGC	-ZP2452	-ZP2452-B	-ZP2455	-ZP2455-B	-ZP2458
	D600	RTGC	-ZP2602	-ZP2602-B	-ZP2605	-ZP2605-B	-ZP2608
W1500	D450	RTGC	-ZP5452	-ZP5452-B	-ZP5455	-ZP5455-B	-ZP5458
	D600	RTGC	-ZP5602	-ZP5602-B	-ZP5605	-ZP5605-B	-ZP5608
W1800	D450	RTGC	-ZP8452	-ZP8452-B	-ZP8455	-ZP8455-B	-ZP8458
	D600	RTGC	-ZP8602	-ZP8602-B	-ZP8605	-ZP8605-B	-ZP8608

デラックスタイプ



優勝旗ケース シルバー H2150

上段・下段ストッカーとも片面引戸 フレームカラー：シルバーのみ



棚段数：3段 (W1 / 2サイズ)

奥行

D450 : d=300

D600 : d=350

W1500	D450	RTGC-ZM5452
	D600	RTGC-ZM5602
W1800	D450	RTGC-ZM8452
	D600	RTGC-ZM8602

スタンダードタイプ


■仕様

フレームカラー：シルバー
床板カラー：アイボリー（標準仕様）
別途照明器具の取付可能
錠はオプションとなります。

シンプルなフォルムがどんな商品にもマッチする標準タイプです。



平ケース H917



棚奥行

D450 : d1 = 240、d2 = 300

D600 : d1 = 300、d2 = 350

標準仕様は棚2段

W900は棚柱2本


※前開き・後開きを決めてご注文ください。

		W900	W1200	W1500	W1800
D450	RTGC	-FA9459	-FA2459	-FA5459	-FA8459
D600	RTGC	-FA9609	-FA2609	-FA5609	-FA8609

壁面・柱回り・中央部に設置し、大量展示に効果を発揮します。



ハイケース



棚奥行

D450 : d1 = 300


D600 : d1 = 350

標準仕様は棚3段

W900は棚柱2本

※前開き・後開きを決めてご注文ください。

			H1221	H1501	H1831	H2136
W900	D450	RTGC	-FE9452	-FE9455	-FE9458	—
	D600	RTGC	—	—	—	—
W1200	D450	RTGC	-FE2452	-FE2455	-FE2458	-FE2451
	D600	RTGC	-FE2602	-FE2605	-FE2608	-FE2601
W1500	D450	RTGC	-FE5452	-FE5455	-FE5458	-FE5451
	D600	RTGC	-FE5602	-FE5605	-FE5608	-FE5601
W1800	D450	RTGC	-FE8452	-FE8455	-FE8458	-FE8451
	D600	RTGC	-FE8602	-FE8605	-FE8608	-FE8601




スライドロック

錠無しタイプで、後から錠をつけたい場合に使用します。（写真のものと形状が異なる場合があります）

青果平台



見やすく、手にとりやすい。新鮮さを演出する青果専用平台。



・ 4段階の角度調整 ・ 高級感ある仕上げ ・ 様々な商品に対応できるオプション



各種オプション



ラインアンコ

4パターンの設置方法が選べ、商品に応じたボリュームのある売場展開ができます。



ベースキャリア

積み上げ陳列に便利。
どこにでも配置できる移動型キャリア。

ベースキャリア

特売商品などを目立たせるには、ベースキャリアが最適。
移動が簡単で、商品の落下対応も万全です。
4方向の連結も可能です。



ベースキャリア

素材：硬質ポリプロピレン製

重量：4.2kg

自在キャスター：φ75mm（ストッパー無し×4個）

耐荷量：160kg

W680×D390×H130

①ブルー	RTBY-MA-BL
②グリーン	RTBY-MA-GR
③レッド	RTBY-MA-RD
④ローズグレー	RTBY-MA-RS
⑤ブラック	RTBY-MA-BK



連結時

ワイヤーラック

メタリック素材のシンプルな美しさ。
耐荷重性、汎用性が抜群。

メタリック素材の棚板と支柱で構成。

前後左右の4面が開放され、明るくファッショナブルな什器。

高い耐荷重性と組み合わせ自在のフレキシビリティで、

店舗、小規模オフィス、家庭、公共施設など広い汎用性を持っています。

※従来の「イトーキワイヤーシェルフ」とは異なる仕様・寸法体系の商品ですのでご注意ください。

ワイヤーラック



■仕様

素材：スチール製、クロームメッキ

アジャスター付き

単輪キャスター：直径7.5cm（ストッパー付き・無し×各2個）

棚は25mm間隔で上下移動できます。

※スチール・クロームメッキ仕様のため、湿度の高い場所や水回りには使用しないでください。

※従来の「イトーキワイヤーシェルフ」の棚板とは寸法体系が異なるため、互換性はありません。

ワイヤーラック 5段

耐荷重：200kg／全体 100kg／段

D457×H1891 棚5段

W609 RSWT-P56419-G1

W907 RSWT-P59419-G1

W1212 RSWT-P52419-G1

ワイヤーラック 4段

耐荷重：200kg／全体 100kg／段

D457×H1586 棚4段

W609 RSWT-P46415-G1

W907 RSWT-P49415-G1

W1212 RSWT-P42415-G1



ワイヤーラック 3段

耐荷重：200kg／全体 100kg／段

D457×H976 棚3段

W907 RSWT-P39495-G1

W1212 RSWT-P32495-G1

ワイヤーラック



シェルフワゴン2段ネット付き

耐荷重：200kg / 全体 40kg / 段

W907	D609	H1586	WB2段
RSWT-WW29615-G1			



シェルフワゴン H98cm 3段

耐荷重：200kg / 全体 40kg / 段

D457	H976	WB3段
-------------	-------------	------

W609	RSWT-WW6490-G1
-------------	----------------

W907	RSWT-WW9490-G1
-------------	----------------

ワイヤーラック オプション



ワイヤーラックスチール棚D45cmタイプ

スリーブ4個付き 耐荷重：100kg

W609	RSWT-WS0645
-------------	-------------

W907	RSWT-WS0945
-------------	-------------

W1212	RSWT-WS1245
--------------	-------------

※従来の「イトーキワイヤーシェルフ」棚板との互換性はありません。

平台／ワゴン

催事やバーゲンなどの陳列に効果的。
目立ちやすさ、手にとりやすさを追求。

催事やバーゲンでのボリューム訴求の大量陳列に向けた、使い勝手のいい什器です。低床面タイプや移動に便利なキャスター付、収納に場所をとらない折りたたみ式などさまざまなバリエーションを用意しています。

平台



2段平台 H850 (キャスター・欄干込高さ)

積載荷重：300kg ノックダウン式 折りたたみ不可

		W900	W1200	W1500
D750	RTWG	—	-ST278T	-ST578T
D900	RTWG	-ST998T	-ST298T	-ST598T

※移動には注意してください。破損の原因となります。



2段平台 H850 (アジャスター・欄干込高さ)

積載荷重：300kg ノックダウン式 折りたたみ不可

		W900	W1200	W1500
D750	RTWG	—	-TL278T	-TL578T
D900	RTWG	-TL998T	-TL298T	-TL598T



可変上置台 H550~H700 (欄干高さH100含む)

2段平台の上に上置き台を置けば、商品を一層目立たせることができます。

ノックダウン式

		W600	W750
D450	RTWG	-UD644T	-UD744T
D600	RTWG	—	-UD764T



※2段平台に設置したイメージ。2段平台は別売りです。

ワゴン



アイボリー

※写真はRSWT-NW2680Wです。



ブラウン

※写真はRSWT-NW9680BRです。



ブラック

※写真はRSWT-NW2680BLです。

裏面



折りたたみ時



中折れ式ワゴン

素材：アイボリー 本体／スチール製 クロームメッキ
 ブラウン・ブラック 本体／スチール製 サンド塗装
 収納時寸法：W900 W910×D125×H830mm
 W1200 W1210×D125×H830mm
 カゴの深さ：135mm
 折りたたみ式収納棚付き
 耐荷重：本体65kg 収納棚30kg

D600×H830

		アイボリー	ブラウン	ブラック
W900	RSWG	-NW9680W	-NW9680BR	-NW9680BL
W1200	RSWG	-NW2680W	-NW2680BR	-NW2680BL



クローム

※写真はRSWT-CR9678-G1です。



ブラック

※写真はRSWT-CR2678-BLです。

●工具一切不要

ワンタッチで折りたたみができます。

折りたたみ時



折りたたみワゴン

素材：クローム 本体／スチール製 クロームメッキ
 素材：ブラック 本体／スチール製 サンド塗装
 収納時寸法：W900 W900×D600×H250mm
 W1200 W1200×D600×H250mm
 カゴの深さ：W900：125mm
 W1200：120mm
 耐荷重：50kg

D600×H782

		クローム	ブラック
W900	RSWG	-CR9678-G1	-CR9678-BL
W1200	RSWG	-CR2678-G1	-CR2678-BL

折りたたみワゴン用追加カゴ

	深さ	
W900	123mm	RSWGK-CR9378-G1
W1200	123mm	RSWGK-CR2378-G1



W900



W1200

セルフサービスカート

セール商品の大量陳列など臨機応変に対応できるカート什器。

安さ・季節感・豊富感を即座に演出。気軽さと便利さを兼ね備えたカートです。

レジ前や什器エンド、主通路の拡販用として威力を発揮します。

セール商品の大量陳列やさまざまな用途に臨機応変に活躍してくれます。

セルフサービス カート



折りたたみ時

セルフサービスカート

素材：スチール製 粉体焼付塗装

底板／プラスチック

重量：39kg

耐荷重：500kg

W800×D600×H1700

RTDY-001



※棚板設置イメージ



セルフサービスカート用棚板

素材：アルミ 重量：3.2kg

耐荷重：100kg

W720×D540


RTDY-002

ハンガースタンド ミラースタンド フィッティングルーム

衣料ではハンガー陳列がベーシック。
試着のためのフィッティングルームもご用意しました。

衣料品陳列では、ハンガー什器の選択が重要です。
シングルタイプ、ダブルタイプ、スタンドタイプなど、
さまざまなバリエーションの中からお選びいただけます。


ハンガースタンド



ホワイト



ブラック



クローム


組立式シングルハンガー

耐衝撃性・耐摩耗性に優れている樹脂製単輪キャスターを採用しています。
高さ178cmまで伸縮可能です。

素材：スチール製 耐荷重：35kg

D420×H1080～1780				
		ホワイト	ブラック	クローム
W600	RSHJ	-TH06W	-TH06BL	-TH06CR
W900	RSHJ	-TH09W	-TH09BL	-TH09CR

オーバーハングハンガー



※写真はRSHJ-OS09BLです。

※写真はRSHJ-OS12BLです。



※写真はRSHJ-OR09Wです。

※写真はRSHJ-OR12Wです。
※イメージ



オーバーハングハンガー 角

素材：スチール製 粉体塗装
耐荷重：50kg

D40×H1150～1750			
		ホワイト	ブラック
W900	RSHJ	-OS09W	-OS09BL
W1200	RSHJ	-OS12W	-OS12BL



オーバーハングハンガー 丸

素材：スチール製 粉体塗装
耐荷重：50kg


D40×H1150～1750			
		ホワイト	ブラック
W900	RSHJ	-OR09W	-OR09BL
W1200	RSHJ	-OR12W	-OR12BL

インハングハンガー



※写真はRSHJ-IS09BLです。
※イメージ

※写真はRSHJ-IS12BLです。



※写真はRSHJ-IR09BLです。

※写真はRSHJ-IR12Wです。



インハングハンガー 角

素材：スチール製 粉体塗装
耐荷重：W900／35kg W1200／30kg

D40×H1150～1750			
		ホワイト	ブラック
W900	RSHJ	-IS09W	-IS09BL
W1200	RSHJ	-IS12W	-IS12BL



インハングハンガー 丸

素材：スチール製 粉体塗装
耐荷重：W900／35kg W1200／30kg

D40×H1150～1750			
		ホワイト	ブラック
W900	RSHJ	-IR09W	-IR09BL
W1200	RSHJ	-IR12W	-IR12BL

T字ハンガー



T字ハンガー 角パイプ

素材：スチール製 粉体塗装
耐荷重：8kg

W450×D350×H950～1550		
	ホワイト	ブラック
RSHJ	-TTSQW	-TTSQBL

※写真はRSHJ-TTSQWです。



T字ハンガー 丸パイプ

素材：スチール製 粉体塗装
耐荷重：8kg

W500×D350×H950～1550		
	ホワイト	ブラック
RSHJ	-TTROW	-TTROBL

※写真はRSHJ-TTROBLです。

傾斜ハンガーラック



傾斜ハンガーラック 角パイプ

素材：スチール製 粉体塗装
耐荷重：6kg

W350×D370×H950～1550		
	ホワイト	ブラック
RSHJ	-TISQW	-TISQBL

※写真はRSHJ-TISQBLです。



傾斜ハンガーラック 丸パイプ

素材：スチール製 粉体塗装
耐荷重：6kg

W350×D350×H950～1550		
	ホワイト	ブラック
RSHJ	-TIROW	-TIROBL

※写真はRSHJ-TIROWです。

ラウンドハンガー



※イメージ



ラウンドハンガー

素材：スチール製 粉体塗装
耐荷重：40kg

直径750×H1140～1640		
	ホワイト	ブラック
RSHJ	-R075W	-R075BL

※写真はRSHJ-R075Wです。

4WAYハンガーラック



※写真はRSHJ-4WHWです。



※写真はRSHJ-4WHBLです。

4WAYハンガーラック 角パイプ

素材：スチール製 粉体塗装

耐荷重：15kg/本

W808×D808×H940～1540

ホワイト ブラック

RSHJ -4WHW -4WHBL

2WAYハンガー



※写真はRSHJ-2W90TISQBLです。

2WAYハンガー (角パイプ) 直角・傾斜

素材：スチール製 粉体塗装

耐荷重：5kg/本

W480×D350×H950～1550

ホワイト ブラック

RSHJ -2W90TISQW -2W90TISQBL



※写真はRSHJ-2W90TIROWです。

2WAYハンガー (丸パイプ) 直角・傾斜

素材：スチール製 粉体塗装

耐荷重：5kg/本

W480×D350×H950～1550

ホワイト ブラック

RSHJ -2W90TIROW -2W90TIROBL



※写真はRSHJ-2W90SQWです。

2WAYハンガー (角パイプ) 直角

素材：スチール製 粉体塗装

耐荷重：5kg/本

W480×D350×H950～1550

ホワイト ブラック

RSHJ -2W90SQW -2W90SQBL



※写真はRSHJ-2W90ROBLです。

2WAYハンガー (丸パイプ) 直角

素材：スチール製 粉体塗装

耐荷重：5kg/本

W480×D350×H950～1550

ホワイト ブラック

RSHJ -2W90ROW -2W90ROBL

3段傘掛け



※写真はRSHJ-UM45Wです。
※イメージ(ネットカゴを装着)



※写真はRSHJ-UM75BLです。
※イメージ

3段傘掛け



素材：スチール製

本体／粉体塗装 丸バー／クロームメッキ

耐荷重：15kg/段

D400×H1393			
		ホワイト	ブラック
W450	RSHJ	-UM45W	-UM45BL
W750	RSHJ	-UM75W	-UM75BL

3段傘掛け用ネットカゴ



3段傘掛け用ネットカゴ

ハンガーパイプに引っ掛けてご利用ください。
どの段にも取付可能です。

素材：スチール製 粉体塗装 カラー：ホワイト
耐荷重：W450用 10kg / W750用 15kg

D120×H143			
W450用	RSHJ	-UMK45W	
W750用	RSHJ	-UMK75W	

ミラースタンド



ステンレススタンドミラー

素材：ステンレス製

裏面／白ポリ合板貼り

アジャスター付き

鏡厚：5mm

W350×D350×H1600
RSMS-TM01



スリムスタンドミラー

素材：スチール製クロームメッキ

裏面／白ポリ合板貼り

ボールキャスター：直径4cm(ストッパー無し)

鏡厚：5mm

W400×D400×H1540
RSMS-TM02

裏面化粧仕上げ



ワイドスタンドミラー

素材：スチール製クロームメッキ

裏面／白ポリ合板貼り

ボールキャスター：直径4cm(ストッパー無し)

鏡厚：5mm

W500×D500×H1540
RSMS-TM03

裏面化粧仕上げ



木製フィッティングルーム

1点掛けフック・カーテンレール付き
カーテンは別途1枚必要です。
天井は付いていません。
15W相当LED付き

W870×D900×H2100
RSFR-TW01



木製フィッティングルーム用カーテン

素材：ポリエステル100%
カラー：ベージュ
防災加工仕上げ(防災シール付き)

W1500×H1900
RSFR-TW01CU



収納時



ステージの角は丸く仕上げて
安全性を向上させています。

移動式フィッティングルーム

キャスター（ストッパー付き・無し×各2個）付き
カーテンは別途2枚必要です。
ミラー：H120cm

W938×D990×H2020
RSFR-TM02



移動式フィッティングルーム用カーテン

素材：ポリエステル100%
カラー：ベージュ
防災加工仕上げ(防災シール付き)


W1500×H1700
RSFR-TW02CU


棚板・ブラケット

イトーキの店舗用家具什器の棚板・ブラケットは、共通モジュールに沿って作られています。

これにより互換性と、コストダウンが図られています。

少ない種類のパーツでさまざまなバリエーション展開が可能です。









什器本体とスチール棚板、バーとの整合一覧

◎：耐荷重性や什器の特性から見て最もふさわしい組合せです。

○：物理的には取付可能です。 ×：取付は不可または困難です。 △：条件次第では取付可能です。

			 15ミリ角型棚板 15ミリコーナー R棚板	 重量棚板	 Sバー ハンガーパイプ	 Tバー
ハードベースシリーズ			○	◎	○	◎
DVD・CD・ビデオシリーズ			○※1	○※1	○	○
シリーズ Tフリーズ	50	連結型	◎	○	◎	○
		一体型	◎	○	◎	×
	70	連結型	◎	◎	○	◎
ウォールシステム			◎	△※2 ※4	◎	△※2
ピラウンドシステム			△※3	△※3 ※4	○	△※3
フリーダムスクリーン			◎	○	◎	○
ユニバーサルシングル支柱			○	×	○	○


※1 什器本体と棚板の色が変わります。色を揃えるには、棚板を什器色に合わせるか什器を棚板色に合わせるかのどちらかが必要で、いずれも特注仕様となります。

※2 ウォールシステムの900ピッチの場合に限ります。(600：300ピッチでは不可)

※3 ピラウンドシステムの支柱取付幅が標準仕様寸法であれば、取付可能です。

※4 ブラケットは、棚板の奥行呼び寸より50mm長い呼び寸のものを使用してください。

スチール棚板



HSL重量棚板

	W600	W750	W900	W1200
D200	RATS -HSL6020-P7	-HSL7520-P7	-HSL9020-P7	-HSL1220-P7
D250	RATS -HSL6025-P7	-HSL7525-P7	-HSL9025-P7	-HSL1225-P7
D300	RATS -HSL6030-P7	-HSL7530-P7	-HSL9030-P7	-HSL1230-P7
D350	RATS -HSL6035-P7	-HSL7535-P7	-HSL9035-P7	-HSL1235-P7
D400	RATS -HSL6040-P7	-HSL7540-P7	-HSL9040-P7	-HSL1240-P7
D450	RATS -HSL6045-P7	-HSL7545-P7	-HSL9045-P7	-HSL1245-P7
D500	RATS -HSL6050-P7	-HSL7550-P7	-HSL9050-P7	-HSL1250-P7
D550	RATS -HSL6055-P7	-HSL7555-P7	-HSL9055-P7	-HSL1255-P7
D600	RATS -HSL6060-P7	-HSL7560-P7	-HSL9060-P7	-HSL1260-P7

2段可変ブラケット

棚板1枚につき2枚使用します。
0°、15°の2段階に角度調節できます。


D200	RABK-D20-P7
D250	RABK-D25-P7

3段可変ブラケット

棚板1枚につき2枚使用します。
0°、15°、30°の3段階に角度調節できます。


D300	RABK-T30-P7
D350	RABK-T35-P7
D400	RABK-T40-P7
D450	RABK-T45-P7
D500	RABK-T50-P7
D550	RABK-T55-P7
D600	RABK-T60-P7

■棚板+ブラケット 耐荷重



等分布荷重時の安全荷重とした場合

D寸法	HSL重量棚板 安全荷重
D200～400	140kg
D450	120kg
D500～600	100kg



ワイヤーストッパー落とし込み式

HSL重量棚板に使用するこぼれ止めです。
棚板の前面の穴に差し込むだけのワンタッチです。

W600	W750	W900	W1200
RASM -D0360-G1	-D0375-G1	-D0390-G1	-D0312-G1

エクステンション棚板

重量棚板の奥行を300mm継ぎ足すための棚板です。
重量棚板の呼び寸に300を加えた長さの3段可変ブラケット、
または重量ブラケットで受けます。

	W900	W1200
D300	RPA0 -SP9030-P7	-SP1230-P7

重量ブラケット

家電や寝具などで、奥行600mm以上の
棚板が必要な場合に使用します。

	爪数	
D600用	5爪	RABK-F60-P7
D650用	5爪	RABK-F65-P7
D700用	5爪	RABK-F70-P7
D750用	6爪	RABK-F75-P7
D800用	6爪	RABK-F80-P7
D850用	6爪	RABK-F85-P7
D900用	6爪	RABK-F90-P7



スライド重量棚板 耐荷重：50kg


棚が前にスライドするため、陳列が楽になります。
ストッパー付

W900×D300、W900×D350、W900×D400

※梱包単位の表示のある商品につきましては、できる限りその数量単位でご注文ください。

[↑ 目次へもどる](#)

スチール薄型棚板




15ミリ角型棚板

最も標準的なスチール棚板です。
水平ブラケット、またはAJブラケットで受けます。
梱包単位：4枚

奥行有効長 W900

D250	269	RATS-M9025-P7
D300	320	RATS-M9030-P7
D350	371	RATS-M9035-P7
D400	422	RATS-M9040-P7
D450	472	RATS-M9045-P7




15ミリ角型棚板(ミゾ付)

塩ビストッパーは別売りです。
水平ブラケット、またはAJブラケットで受けます。
梱包単位：4枚

奥行有効長 W900

D300	322	RATS-MS9030-P7
D350	372	RATS-MS9035-P7
D400	423	RATS-MS9040-P7
D450	474	RATS-MS9045-P7




15ミリコーナー R棚板

衣料品などで棚板を極力目立たせたくないときに
使用します。水平ブラケット、またはAJブラケット
で受けます。 梱包単位：4枚

奥行有効長 W900

D250	269	RATS-MSCR9025-P7
D300	320	RATS-MSCR9030-P7
D350	371	RATS-MSCR9035-P7
D400	422	RATS-MSCR9040-P7
D450	472	RATS-MSCR9045-P7


ブラケット



水平ブラケット

クロームメッキ(G1) 梱包単位：20枚


	爪数	奥行有効長	
D150	2爪	154.4	RABK-C15-G1
D200	2爪	205.2	RABK-C20-G1
D250	3爪	256.0	RABK-C25-G1
D300	3爪	306.8	RABK-C30-G1
D350	3爪	357.6	RABK-C35-G1
D400	3爪	408.4	RABK-C40-G1
D450	3爪	459.2	RABK-C45-G1
D500	4爪	510.0	RABK-C50-G1
D550	4爪	560.8	RABK-C55-G1
D600	4爪	611.6	RABK-C60-G1



ナイロンカムロック

ブラケットの根元で使用し、ブラケットのブレをなくします。
ブラケット1枚に1個付属していますので、
通常はご注文の必要はありません。

RABK-Z01



AJブラケット

水平はもちろん、15°ピッチで5段階の角度
調節ができます。

クロームメッキ(G1) 梱包単位：20枚

	奥行有効長	
D250	256.0	RABK-A25-G1
D300	306.8	RABK-A30-G1
D350	357.6	RABK-A35-G1
D400	408.4	RABK-A40-G1

※梱包単位の表示のある商品につきましては、できる限りその数量単位でご注文ください。

木棚板



エクリュ



ホワイト



ラスティック柄

強化コート紙木棚セット W90cmタイプ
クロームブラケット

素材：木棚／強化コート紙貼り ブラケット／スチール製クロームメッキ 耐荷重：30kg

W900		エクリュ	ホワイト	ラスティック柄
D300	RATW	-9030-E	-9030-W	-9030-R
D350	RATW	-9035-E	-9035-W	-9035-R
D400	RATW	-9040-E	-9040-W	-9040-R
D450	RATW	-9045-E	-9045-W	-9045-R



エクリュ



ホワイト




ラスティック柄

メラミン木棚セット W90cmタイプ
クロームブラケット

素材：木棚／低圧メラミン化粧板 ブラケット／スチール製クロームメッキ 耐荷重：30kg

W900		エクリュ	ホワイト	ラスティック柄
D300	RATW	-M9030-E	-M9030-W	-M9030-R
D350	RATW	-M9035-E	-M9035-W	-M9035-R
D400	RATW	-M9040-E	-M9040-W	-M9040-R


ガラス棚板



ガラス棚板

ウォールシステムやピラウンドシステムでご使用の場合は、支柱ののみ込み寸法があるため、奥行が17mm短くなります。


W900	
D200	RATG-A9020
D250	RATG-A9025
D300	RATG-A9030
D350	RATG-A9035
D400	RATG-A9040
D450	RATG-A9045



ガラス棚板補強バー

横揺れ防止と補強を兼ねて、ガラス棚板で使います。
緩衝ゴム3個付


		クロームメッキ	オフホワイト
W600用	RAKH	-A60S-G1	-A60S-P7
W900用	RAKH	-A90W-G1	-A90W-P7
W1200用	RAKH	-A12W-G1	-A12W-P7



ミゾゴム


ブラケットの上エッジにかませ、ガラスを保護します。

RACG-Y410-JE



ストッパー／デバイダー

共通仕様カラー：クロームメッキ (G1)




ワイヤーストッパー落とし込み式

重量棚板に使用するこぼれ止めです。棚板の前面の穴に差し込むだけのワンタッチです。
梱包単位：W900 50本／W1200 20本

	W900	W1200
RATS	-D0390-G1	-D0312-G1

重量棚板



ワイヤーストッパーはめ込み式角型


15ミリ角型棚板および重量棚板に使用するこぼれ止めです。ワイヤードバイダーとデザインを揃えています。

梱包単位：W900 50本／W1200 20本

		W900	W1200
H35	RASM	-B9035-G1	-B1235-G1
H60	RASM	-C9060-G1	-C1260-G1
H100	RASM	-C9010-G1	-C1210-G1

重量棚板

15ミリ角型・15ミリコーナー R棚板




ワンタッチデバイダー

食品のフェイス仕切などに使います。棚板のパンチングにはめ込みます。

D250	RADM-C2510-G1
D300	RADM-C3010-G1
D350	RADM-C3510-G1
D400	RADM-C4010-G1

重量棚板

15ミリ角型・15ミリコーナー R棚板



ワイヤードバイダー


棚板の横方向の仕切りです。棚板のパンチングにはめ込みます。ワイヤーストッパー(はめ込み式角型)と共通デザイン。

梱包単位：D350まで50枚／D600まで40枚

D250	RADM-S2510-G1
300	RADM-S3010-G1
350	RADM-S3510-G1
400	RADM-S4010-G1
450	RADM-S4510-G1
550	RADM-S5510-G1

重量棚板

15ミリ角型・15ミリコーナー R棚板



両切りワイヤードバイダー

背の高い物やかさばる物の仕切に使います。棚板のパンチングにはめ込みます。

梱包単位：40枚

D350	RADM-B3525-G1
D400	RADM-B4025-G1

重量棚板

15ミリ角型・15ミリコーナー R棚板

■ストッパー、デバイダーの使用について

スチール棚板にはこぼれ止めと仕切のために各種のストッパーとデバイダーを用意しています。上の表を参考に適合機種と適合サイズをお選びください。

		15ミリ角型棚板・15ミリコーナー R棚板	重量棚板
ストッパー(こぼれ止め)	ワイヤーストッパー(落とし込み式)	×	○
	ワイヤーストッパー(はめ込み式角型)	○	○
	プライスカードレール(スナップロック付)	○	×
デバイダー(仕切)	ワイヤードバイダー	○ 棚奥行呼び寸と同サイズ	○ 棚奥行呼び寸-50mm
	ワンタッチデバイダー	○ 棚奥行呼び寸と同サイズ	○ 棚奥行呼び寸-50mm
	両切りワイヤードバイダー	○ 棚奥行呼び寸と同サイズ	○ 棚奥行呼び寸-50mm

※デバイダーについては、中量棚板・重量棚板で使用する場合は棚の奥行D呼び寸より1ランク下(-50mm)のものを请使用ください。

※梱包単位の表示のある商品につきましては、できる限りその数量単位でご注文ください。

[↑ 目次へもどる](#)

プライスカードレール



プライスカードレール

カード差込段数：1段

H70		
W600	RAHR	-A1S60S
W750	RAHR	-A1S75S
W900	RAHR	-A1S90S

※写真は重量棚板用です。



H40

仕切り板

プライスカードレールに差込むことで使用可能です。

材質 本体：スチロール、クリップ：PC

		H40	H90
W250	RAHR	-A1D254S	—
W300	RAHR	-A1D304S	-A1D309S
W350	RAHR	-A1D354S	-A1D359S
W400	RAHR	-A1D404S	-A1D409S
W450	RAHR	-A1D454S	-A1D459S

※写真はイメージです。実際の仕様とは異なります。



H90

※梱包単位の表示のある商品につきましては、できる限りその数量単位でご注文ください。

[↑ 目次へもどる](#)

バー・ブラケット

商品を前揃えにしたり、商品ボリュームを調整したり、フック陳列を効率的・効果的に展開させる立役者が「バー・ブラケット」です。
イトーキの全てのシステム什器でお使いいただけます。

Sバー



共通仕様 カラー：クロームメッキ (G1)



Sバー

フックを掛けるための標準型のバーです。W900のものにW600用の下穴が開いています。断面：14×24mm 梱包単位：20本


W600	RAPS-S60-G1
W900	RAPS-S90-G1
W1200	RAPS-S12-G1
W1500	RAPS-S15-G1
W1800	RAPS-S18-G1



Sバーブラケット

Sバーを支えるブラケットです。
梱包単位：20枚


Aタイプ	D50	RABS-S05-G1
	D100	RABS-S10-G1
Bタイプ	D150	RABS-S15-G1
	D200	RABS-S20-G1
	D250	RABS-S25-G1
Cタイプ	D300	RABS-S30-G1
	D350	RABS-S35-G1
	D400	RABS-S40-G1
	D450	RABS-S45-G1



SバーアップブラケットA

什器高より陳列ラインを高くしたい場合に使用します。
梱包単位：20枚


H100	RABS-UP10-G1
H150	RABS-UP15-G1
H200	RABS-UP20-G1



SバーアップブラケットB

SバーアップブラケットAの奥行を長くしたタイプです。
梱包単位：20枚


H100	RABS-UP1010-G1
H150	RABS-UP1015-G1
H200	RABS-UP1020-G1



SバーアップスラントブラケットA

什器高より陳列ラインを高くしたい場合に使用します。什器より280mmアップして使えます。


RABS-US20-G1



SバーアップスラントブラケットB

什器高より陳列ラインを高くしたい場合に使用します。什器より300mmアップして使えます。

RABS-US30-G1



Sバーキャップ

Sバーの両端のキャップです。
ポリアミド樹脂

RAPS-S1

※梱包単位の表示のある商品につきましては、できる限りその数量単位でご注文ください。

[↑ 目次へもどる](#)

Tバー


共通仕様 カラー：クロームメッキ (G1)



断面：14×32mm

梱包単位：20本

呼び寸 実寸
W 900 882
1200 1182




Tバー

フックをかけるための耐荷重性に優れたバーです。

断面：14×32mm

梱包単位：20本


W900	RAPT-S90-G1
W1200	RAPT-S12-G1



Tバーブラケット

Tバーを支えるブラケットです。左用と右用が必要です。

		左用	右用
D050	RABT	-A05L-G1	-A05R-G1
D100	RABT	-A10L-G1	-A10R-G1
D150	RABT	-A15L-G1	-A15R-G1
D200	RABT	-A20L-G1	-A20R-G1
D250	RABT	-A25L-G1	-A25R-G1
D300	RABT	-A30L-G1	-A30R-G1



Tバーアップブラケット

左用と右用が必要です。



H100	左用	右用
H150	左用	右用

※梱包単位の表示のある商品につきましては、できる限りその数量単位でご注文ください。

ハンガーパイプ

ハンガーパイプの様々なバリエーションは売場の豊かな表情を演出します。

ハンガーパイプ




ハンガーパイプ

ハンガーなどを吊るすためのステンレス巻きのパイプです。両端にキャップ用のナットが埋め込まれています。

素材：クロームメッキ (G1)


W900
W1200



ハンガーエンドキャップ

ハンガーパイプにねじ込んで取り付けます。

素材：ABS樹脂クロームメッキ (G1)




ハンガーブラケット

ハンガーパイプにねじ込んで取り付けます。

素材：クロームメッキ (G1)

梱包単位：20枚

D250	RABH-S25-G1
D300	RABH-S30-G1
D350	RABH-S35-G1
D400	RABH-S40-G1



ハンガーアップスラントブラケット

什器高より陳列ラインを高くしたい場合に使用します。什器より280mmアップして使えます。

素材：クロームメッキ (G1)


D300×H280	RABH-UP30-G1
------------------	---------------------

フック

多種多様な商品に合わせた様々な形状のフックをお選びいただけます。


Sバー・Tバー用フック

共通仕様 カラー：クロームメッキ(G1)




フックの形状とプライスカードの種類の組合せで選べます。

フックの先端形状




一般的な形です。




商品がすべり落ちにくい形状です。


プライスカードホルダーの形状



ATフック用プライスカードホルダーを使用します。




Tフック・BTフック用プライスカードホルダーを使用します。



Tフック


最もシンプルなフックです。

φ 50	RAFS-S605
φ 100	RAFS-S610
φ 150	RAFS-S615
φ 200	RAFS-S620
φ 250	RAFS-S625
φ 300	RAFS-S630
φ 350	RAFS-S635



直上がりフック


φ 50	RAFS-L605
φ 100	RAFS-L610
φ 150	RAFS-L615
φ 200	RAFS-L620



ATフック


商品が取り出しやすいダブルロッド構造です。

φ 50	RAFS-AT605
φ 100	RAFS-AT610
φ 150	RAFS-AT615
φ 200	RAFS-AT620
φ 250	RAFS-AT625
φ 300	RAFS-AT630




AT直上がりフック

φ 100	RAFS-AL610
φ 150	RAFS-AL615



BTフック


φ 100	RAFS-BT610
φ 150	RAFS-BT615
φ 200	RAFS-BT620
φ 250	RAFS-BT625
φ 300	RAFS-BT630
φ 350	RAFS-BT635



アップ直上がりフック

商品をバーより持ち上げて掛けたいときに使用します。

RAFS-UL1515




フックストッパー

フックに掛けた商品が後ろに下がらないように固定します。
φ4～φ6に使用できます。


RAFS-B

メッシュパネル用フック

**MP ATフック**


クロームメッキ

φ 50	RAFM-AT605
φ 100	RAFM-AT610
φ 150	RAFM-AT615
φ 200	RAFM-AT620

**MP フック**


クロームメッキ

φ 50	RAFM-S505
φ 100	RAFM-S510
φ 150	RAFM-S515
φ 200	RAFM-S520

**MP 直上がりフック**


先端には直上がりプライスカードホルダーを使用します。

φ 50	RAFM-L505
φ 100	RAFM-L510
φ 150	RAFM-L515
φ 200	RAFM-L520

**MP BT直上がりフック**

クロームメッキ

φ 50	RAFM-BL605
φ 100	RAFM-BL610
φ 150	RAFM-BL615
φ 200	RAFM-BL620

**スリムMPフック**


クロームメッキ

φ 50	RAFM-NBT605YK
------	---------------

ボックス

商品を効果的に納めるためには、ボックスの活用は不可欠。
アクリルボックス、ワイヤーバスケット、ペーパーストッカーなど、
商品特性に応じて最適のボックスが選択できます。

ワイヤーバスケット



ホワイト

ブラック

スクランブルバスケット

棚板、デッキの上にセットします。

素材：スチール製

ポリエチレンコーティング

D380×(前)H100・(後)H200

ホワイト ブラック

		ホワイト	ブラック
W175	RAEM	-S17-W	-S17-BL
W215	RAEM	-S21-W	-S21-BL
W295	RAEM	-S29-W	-S29-BL



ワイヤバスケット棚受けタイプ


素材：スチール製 粉体塗装/クロームメッキ 耐荷重：20kg

W900

ホワイト クローム

		ホワイト	クローム
D300	RAEM	-BK9301-W	-BK9301-G1
D350	RAEM	-BK9351-W	-BK9351-G1
D300用仕切板	RAEM	—	-BKD30-G1
D350用仕切板	RAEM	—	-BKD35-G1

引掛け調整ネットカゴ



イメージ



ホワイト



ブラック

引掛け調整ネットカゴ

素材：スチール製 ポリエチレンコーティング

耐荷重：1kg

D90～160×H100

ホワイト ブラック

		ホワイト	ブラック
W270	RAEM	-TN27-W	-TN27-BL
W340	RAEM	-TN34-W	-TN34-BL



側面

高耐荷重ジャンブルワゴン



イメージ

高耐荷重ジャンブルワゴン

素材：スチール 耐荷重：500kg

D600×H640		
	ホワイト	ブラック
W900	RSWG -JU9-W	-JU9-BL
W1200	RSWG -JU12-W	-JU12-BL



W900



ホワイト



ブラック

W1200




ホワイト




ブラック


ネット用網カゴ



ホワイト



ブラック



ホワイト(シート付き)

ネット用網カゴ

素材：スチール製 粉体塗装 耐荷重：5kg

		D200×H100		D300×H100		D150×H70	
		ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト(シート付き)	
W270	RAEM	-N27-W	-N27-BL	—	—	-N27S-W	
W420	RAEM	-N42-W	-N42-BL	—	—	-N42S-W	
W540	RAEM	-N54-W	-N54-BL	—	—	—	
W840	RAEM	—	—	-N84-W	-N84-BL	—	

ジャンブルバスケット

直径6cmキャスター付き



ホワイト



ブラック



ホワイト



ブラック

ジャンブルバスケット 3段

素材：スチール製 粉体塗装 耐荷重：全体75kg 25kg/段

		D382×H1177		D463×H1177	
		ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
W428	RAEM	-JU342-W	-JU342-BL	—	—
W588	RAEM	—	—	-JU359-W	-JU359-BL

ジャンブルバスケット 4段

素材：スチール製 粉体塗装 耐荷重：全体75kg 25kg/段

		D382×H1527		D463×H1527	
		ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
W428	RAEM	-JU442-W	-JU442-BL	—	—
W588	RAEM	—	—	-JU459-W	-JU459-BL

ペーパーストッカー




本体カラー

		
イエロー (86)	グリーン(63)	ダークレッド(33)
		
インディゴ(35)	サンド(E8 29)	レッドブラウン(k1 29)
		
ライトグレー (47)	シルバー (66)	ブラック(18)

- パルプ繊維の自然な肌触りとあたたかさをもっています。
- 軽量で強度と弾力性に富み、静電気の発生も抑えるので、いつまでも新鮮さを保ちます。
- カラーコーティング加工で、汚れ、キズを防ぐとともに、ファッショナブルなカラーを実現しています。

パルプと合成樹脂を組合せたファイバーペーパー製のストッカーで、軽くて丈夫です。
Tフレームシリーズなどのストッカーとしてご利用ください。



ペーパーストッカー

キャスター 4個付 取手用の穴は1個が標準


D400×H400	
W400	W900の什器に2台入ります
W550	W1200の什器に2台入ります
W800	W900の什器に1台入ります

サービスカウンター

上質感を保ちながら、基本的な機能に絞り込んでコストパフォーマンスを追求したサービスカウンター。スペースを抑え、シンプルなデザインを実現しました。


サービスカウンター

共通仕様 カラー：ホワイト



カウンター棚付


		W600	W900	W1200
D600×H900	RTSC	-BS669T	-BS969T	-BS269T



カウンター 棚・引出し付

引出し1ヶ所鍵付き


		W600	W900	W1200
D600×H900	RTSC	-BH669T	-BH969T	-BH269T



カウンター 棚・引出し・扉付

引出し1ヶ所鍵付き

		W600	W900	W1200
D600×H900	RTSC	-BT669T	-BT969T	-BT269T




承りカウンター

引出し1ヶ所鍵付き

		W1200
D600×H900	RTSC	CD267T


サービスカウンター

共通仕様 カラー：ホワイト (レジカウンター用アクリルフェンスを除く)




包装台 D600

	W1200
D600×H800	RTSC-CN268T




包装台 D800

	W1200
D800×H800	RTSC-CL288T



コーナーカウンター

	W650
D650×H900	RTSC-BC669T



ショーケースカウンター


	W1200
D525×H900	RTSC-GSC259T



レジカウンター

※アクリルフェンスは別売りです。


	W600
D600×H900	RTSC-CJ669T



レジカウンター用アクリルフェンス

カラー：グレースモーク


	W555
D555×H450	RTSC-CJAF554T



エンドパネル

※パネルは左右兼用となっております。

	W600
厚み30×H885	RTSC-CR638T



ユニバーサルカウンター

	W1200
D600×H750	RTSC-UVS267T

チェックアウトカウンター

食品スーパーなどの流しレジに最適なチェックアウトカウンターシステム。
レジ機能を合理的にまとめ、スピーディなレジ作業をサポートします。



チェックアウトカウンター



簡易昇降式カウンター

脚をパイプとし、4段階の高さ設定(H655、H680、H705、H730)が可能です。
巾木無しのローコストタイプです。

W1800×D450×H655～730
RTCT-PC846T

※補助板W300含むとW2100



カウンター ノックダウン式

ノックダウン式・エコノミータイプのカウンターで、サイズは4種類あります。

D450×H700

W900 RTCT-947T

W1200 RTCT-247T

W1500 RTCT-547T

W1800 RTCT-847T

チェックアウトカウンター 専用オプション



補助板

W300×D450×H22
RTCT-HP1T



脱着式引出し

カウンターによって装着できないタイプや装着できない位置があります。

W450×D400×H115
RTCT-HB1T

チェックアウトカウンター



レジ台

アジャスター付

W600×D600×H700
RTCS-RK667T



レジ台

自動釣銭機対応タイプ
(CA込高さ)

スライド式バック掛け、テープ
カッター、鍵付き引出し標準装備

W570×D670×H770
RTCS-RA567T



ポリ袋ワゴン

扱いにくいポリ袋を3種類(大・中・
小)ハンガーにセットできます。
各種小物入れも装備しています。

W600×D300×H750
RTCT-PW2T

※テープカッターは別売りです。



テーブルフェンス

ソフトな感じのするRのついた簡易型フェン
スで、左用と右用があります。アクリル樹脂

□=G: スモークグレー、

B: スモークブラウン、

F: ファインマット色

(写真はスモークグレー)

W560×D700×H500

左用

右用

RTCT-RF575TL-□

RTCT-RF575TR-□



釣り銭受A 受皿アームセット

受皿とアームはセット販売のみと
なります。

RTCT-CZA1T

※淡グレー色のみ



釣り銭受B 受皿アームセット

受皿とアームはセット販売のみと
なります。

RTCT-CZA2T

※ブルー色のみ



片面用



両面用

セルフカッター

サッカー台の天板に固定してご使用ください。

W350×H456

片面用 **D203**

RTCT-SC1T

両面用 **D395**

RTCT-SC2T

サッカー台



片面型サッカー台 ワイドタイプ

引戸付。オプションのダストワゴンを右側に収納できます。

D600×H700

W1500 RTCT-S567T

W1800 RTCT-S867T

※ダストワゴンはオプションです。



両面型サッカー台

ノックダウン式両面型。オープンスペースにはオプションの袋ワゴンを4個、ダストワゴンを2個収納できます。

W1500×D900×H700

RTCT-OS597T

※ワゴン類はオプションです。



片面型サッカー台 引戸タイプ

引戸付き

W1500×D600×H700

RTCT-SH567T



両面型サッカー台 引戸タイプ

棚1段付、引戸タイプ

W1500×D900×H700

RTCT-SR597T

※ワゴン類はオプションです。



※カゴ及びカゴ置きカートはオプションです。

両面型で片側にはダストワゴンスペース、反対側にはカゴ置きカートのスペースがあります。オプションのダストワゴン、カゴ置きカートをご利用ください。



バッグ入れ

サッカー台の下に入れて使用します。
底板：メッシュ

W420×D370×H644

RTCT-SW2T



ダストワゴン

サッカー台の下に入れて使用します。
上枠でポリ袋をはさむこともできます。

W350×D370×H644

RTCT-SW1T

棚下照明

15mm タイプは省エネルギーながら贅沢な輝きが空間に広がるエレガントな省エネライト
10mm タイプは薄型デザインで高輝度を実現しデザインと輝きの調和が魅力的なライトです。

棚下照明



棚下照明

LED光源


□=D: 6500K、N: 5000K、W: 4000K、L: 3000K

カバータイプ

△=C: 透明、P: 乳半

	W600用 (W550)	W750用 (W700)	W900用 (W850)
厚さ15mmタイプ	RSLD -GE60S-□△	-GE75S-□△	-GE90S-□△
厚さ10mm 薄型タイプ	RSLD -RF60S-□△	-RF75S-□△	-RF90S-□△


棚下照明 オプション



電源レール用プラグ付きコード ラインコンセント用

棚下照明 本体、光る棚に使用可能です。
ホワイト色


長さ200mm	RSLD-SCXS-20
長さ400mm	RSLD-SCXS-40
長さ600mm	RSLD-SCXS-60



一般プラグ付コード (SSコネクター) 通常コンセント用2芯

棚下照明 本体、光る棚に使用可能です。
ホワイト色 AC100V用です。

長さ150mm	RSLD-DGXS-15
---------	--------------



延長コード

棚下照明 本体、光る棚に使用可能です。
ホワイト色

長さ150mm	RSLD-DCXS-15
長さ400mm	RSLD-DCXS-40
長さ900mm	RSLD-DCXS-90



木棚板取付用金具

シルバー色 1セット2個入り

通常用	RSLD-BSXS-C
薄型用	RSLD-BSRF-C

※棚下照明 本体は別売りです。



マグネット取付用金具

シルバー色 1セット2個入り

RSLD-MGXS-C

※棚下照明 本体は別売りです。




ブラケット受け金具

シルバー色 1セット2個入り

RSLD-BFXS-C

※棚下照明 本体は別売りです。

ラインコンセント




ラインコンセント 通常コンセント用:2芯

ホワイト色 ※AC100V用です。

1000mm	RSLD-LC-US1000S
1200mm	RSLD-LC-US1200S



光る棚




アクリル導光板

厚さ5mm

	W300	W900
D150	RLSD -HTN3015S	—
D200	RLSD -HTN3020S	—
D250	RLSD -HTN3025S	-HTN9025S
D300	RLSD —	-HTN9030S
D350	RLSD —	-HTN9035S

※光る棚用LEDが別途必要です。





光る棚用LED

棚下照明オプションコード類が使用可能です。
シルバー色

W300用	RSLD-NXC30S
W900用	RSLD-NXC90S

※アクリル導光板が別途必要です。



光る棚LED用カラーテープ

光る棚LEDに差込んで使用します。

W900用

		グリーン色	パープル色
W900用	RSLD	-NXCTS90-G	-NXCTS90-P

※アクリル導光板・光る棚用LEDが別途必要です。

※アクリル導光板は別売りです。

備品

POP

ポップスタンド(マグネット式)

マグネット式なので、スチール製什器で使用するのに便利です。
クリップの角度を手前にまで変えられるので、ポップを見やすく掲示できます。



クリップ：幅30mm
マグネット部分：W64×H34

RSPP-001



ポップスタンド(マグネット式) クリップタイプ

クリップ：幅100mm
マグネット部分：W64×H34

RSPP-002



RSPP-003

マグネットポップ立て (強力タイプ)

強力なマグネットを使用したボード用クリップパーツ。
大きく重量のあるボードでも角度を自由に変えられるように、アームは15°ピッチで可動し、ストッパーで固定できます。

クリップ：幅40mm
マグネット部分：W44×H52



マグネットポップスタンド

クリップまでの高さを最小に抑えたマグネットパーツ。
ネオジウム磁石を使用しているため、小型でも十分な磁力があり、複数使用でボードも設置可能です。

クリップ：幅40mm

RSPP-004



ガイドポール



ブルー



レッド



ブラック

ガイドポールステンレスタイプ

素材：ステンレス製、ベルト：L180cm

重量：5kg

	ブルー	レッド	ブラック
RSPB	-001	-002	-003



4方向連結可



ショッピングカート バスケット

お客さまに買い物をスムーズに楽しんでもらうためには、
ショッピングカートやバスケットにも十分な心配りをしたいもの。
安全性と収納性に優れたカートをはじめ、お子さま向けや身体の不自由な方のための商品も用意しています。

ショッピングカート



ショッピングカート Sタイプ

バスケットが2個のせられます。
傘立て機能付。
本体：スチールナイロン粉体塗装
キャスター：ウレタン、φ100mm
本体重量：8.0kg
ネスティング：125mm

W480×D580×H930
RTCS-GS2



ショッピングカート Mタイプ

バスケットが2個のせられます。
ベアリングを採用した静音キャスター。
傘・杖立て機能付。
本体：スチールナイロン粉体塗装
キャスター：ウレタン、φ100mm
本体重量：10.5kg
ネスティング：140mm

W525×D809×H920
RTCS-GM2



ショッピングカート Tタイプ

バスケットが3個のせられます。
しかもコンパクトです。
本体：スチールPPコーティング
キャスター：ウレタン、φ100mm
本体重量：12kg
ネスティング：170mm

W510×D666×H900
RTCS-GT2

※抗ウイルス+抗菌ハンドル仕様



ショッピングカート Lタイプ

本体：スチールPPコーティング
キャスター：ウレタン、φ100mm
本体重量：16.5kg
ネスティング：205mm
ネスティングスペース：10台 2740mm
30台 6840mm

W600×D875×H980
RTCS-GL1N

※抗ウイルス+抗菌ハンドル仕様




ショッピングカート Vタイプ

本体：スチールPPコーティング
キャスター：ウレタン、φ125mm、
後輪ストッパー付
本体重量：11.8kg
ネスティング：230mm
ネスティングスペース：10台 3025mm
30台 7825mm

W562×D885×H958
RTCS-GV1

カートゲート



サインプレート

サインスタンド

カートゲート

カートゲート

サビに強いオールステンレス製(SUS304)で、横に何連でも連結できます。

ゲートのズレ防止のアンカーロック対応設計、お客様向け安全表示等のサインスタンド・サインプレートの取付も可能です。

W715 (内寸W615)			
ゲート長	単体		連増
D1000	RTCS	-GA10S	-GA10A
D1800	RTCS	-GA18S	-GA18A

※サインスタンド、サインプレートはオプションとなります。
詳しくは担当者へお問い合わせください。

キッズアイテム



ちび丸号ONE

バスケット2個がのせられます。

本体：スチール、PP粉体塗装

台車：スチール

キャスター：エラストマー、
φ100mm

本体重量：25kg

1～4歳用

W545×D1100×H1020
RTCS-GD1



ベビーカー

バスケット1個がのせられます。

本体：スチール、
ナイロン粉体塗装(シルバー)

キャスター：φ100mm

ベビシート：PP樹脂

ネスティング：260mm

W550×D790×H1020
RTCS-BC-23

ショッピングバスケット



大型バスケット

容量：33ℓ、重量：650g

本体：ポリプロピレン樹脂

(ダークグレー)

ネスティング：50個、1110mm

W360×D510×H250
標準タイプ RTCS-CB33E

※他のカラーについては担当者にお問い合わせください。



バスケット

容量：28ℓ、重量：615g

本体：ポリプロピレン樹脂

(ダークグレー)

ネスティング：50個、1085mm

W340×D485×H270
標準タイプ RTCS-CB18E

※他のカラーについては担当者にお問い合わせください。



Sタイプ

Lタイプ

※写真は33ℓ用です。

バスケット用台車

Sタイプ：スタンダード

Lタイプ：レジ用足長タイプ

クロームメッキ

	33ℓ用	28ℓ用
Sタイプビッグサークル	RTCS -33SK	-28S
Lタイプビッグサークル	RTCS -33LK	-28L



おてつだいカゴセット

おてつだいカゴ20個+専用力ゴ台車のセットです。

カゴ/サイズ：W200×D290×H162

容量：7ℓ、重量：273g

本体：PP樹脂

カラー：ブルー、ピンク

W415×D340×H745
RTCS-BC1

カタログのご利用について

掲載製品と価格について

- このカタログは業務用です。
- このカタログに掲載の製品は、2023年3月現在のものであります。
- 価格・仕様・寸法・カラーなどは予告なしに変更および廃止する場合があります。
- 価格には、配送費および組立・施工費は含まれておりません。
- 製品によっては納期が20日以上かかる場合がありますので、担当者にお確かめのうえご注文ください。

製品カラーと印刷について

カタログ印刷では細心の注意を払っておりますが、製品の色彩どおりに印刷されていない場合もあります。カラー見本もしくは実物でお確かめください。

製品の搬入・組立・施工・引取りについて

- 製品の搬入は、建物内外での搬入条件が異なります。建物の養生を含めて有料で行わせていただきます。
- 機材を搬入し現場組立を行うもの、および建物への固定を含む施工を要するものにつきましては、納入場所により諸費用が異なりますので、別途お見積もりいたします。
- 重量物や大型製品を所定の屋内・外に据え付ける場合は、納入場所により諸費用が著しく異なりますので、別途請求とさせていただきます。
- 不要になった什器については、法規制もありますので、別途担当者にご相談ください。
- 休日、および時間外の配送・搬入・組立・施工・据付・引取りには、要員確保のため割増料金をいただきます。

調査・プランニング&デザインについて

店舗などの現況調査、プランニング&デザインなどにつきましては、有料で行わせていただきます。

表示マークのご案内

このカタログでは、各ページの下部あるいは製品名部分に、次のようなマークを使用しています。

在庫限 在庫がなくなりしだい廃止させていただく製品ですので、ご了承ください。

⚠ 製品の使用上の注意点を示す特記事項です。

品番の見方について

- 商業施設商品の品番はすべて頭にR□□□-と4桁のアルファベットが入りますが、表を見やすくするため、表の一番左側の品番のみ頭4文字を表示し、後の品番については頭4文字を省略して表示しています。ご注文の際は頭4文字を付けてご注文ください。

		W600	W750
D200	RATS	-HSL6020-P7	-HSL7520-P7
D250	RATS	-HSL6025-P7	-HSL7525-P7

この例の場合、頭に「RATS」を付けてください。
W750×D200の商品の品番は「RATS-HSL7520-P7」となります。


本文製品ページの見方

- 寸法表記
寸法はすべてミリメートル(mm)単位です。ただし書きのある場合を除き、W (間口)×D (奥行)×H (高さ)の順になっています。
- 特にただし書きのある場合を除き、什器の支柱のピッチは25.0mmとなっています。
- 製品カラーの表記
 - ・塗装：P2 (ブラック)
P6 (ダークグレー)
P7 (オフホワイト)
※塗装色の標準仕様はP7です。
 - ・メッキ：G0 (ヘアラインユニクロクリア)
G1 (クローム)
G2 (ユニクロ)
G5 (ニッケル)
 - ・素材：Z0 (普通鋼板)
Z1 (表面処理鋼板)
Z2 (ステンレス)
Z4 (アルミダイキャスト)
- 右用(R)・左用(L)表記
右用(R)・左用(L)の区分は取付面に向かってが基準です。
- 共通パーツ
イトーキの商業施設製品の全般にわたって使用できる共通アクセサリパーツ(オプション)です。各製品ページでは、その製品で使われるおもな共通パーツをご紹介します。
- ※共通パーツを紹介している写真について、その本体什器はハードベースシリーズを使用しています。当該シリーズの什器とは異なりますが、ご了承ください。
- 専用オプション
各シリーズ専用のオプションです。他のシリーズには使用できない場合がありますのでご注意ください。


⚠ 陳列什器使用上のご注意

次のような使い方は危険ですので絶対に避けてください。


- 片面型の什器は倒れやすいため、後方に壁など支えるものがない場所では使用しないでください。
- 乱暴な取扱や規定の用途以外の使用は絶対にしないでください。ケガや破損の原因となります。
- 什器を不適切に組み換えると危険が伴う場合がありますのでご注意ください。




棚板への過度な商品の山積みは破損の原因になります。




片面型什器の背面使用は危険ですから絶対にしないでください。




アジャスターを調節しないで不安定な状態で使用すると危険です。



什器の支柱キャップは構造上重要な部品ですから、これがはずれた状態で使用しないでください。



極端な前出し陳列は、転倒しやすくなるため危険です。



組立後の什器は絶対に引きずらないでください。



什器を踏み台代わりに使用しないでください。転倒の危険があり、破損の原因にもなります。